

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
1	Brand	B 1	- Brandgeruch - Rauchentwicklung (im Freien) - Freifläche klein (< 100 m ²) - Abfall-, Müll-, Papier- container - Kleinbrand - Nachschau - Motorrad	- Polizei	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppen- fahrzeug - DISPO - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VVA auf BAB		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppen- fahrzeug - DISPO - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VVA auf BAB*		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - 500 ltr. Löschwasser	

* wo vorhanden

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:
SW: Brandgeruch: Brandgeruch ist wahrnehmbar, **Auslöseursache** momentan noch nicht feststellbar, **Rauch und Flammen** sind **nicht sichtbar**
SW: Abfall-, Müll-, Papiercontainer: Brandereignis eines freistehende Abfall- / Müll- / Papier- / Wertstofftonnen / Mehrkammercontainer / Presscontainer / Schuttmulden bis ca. 10 m³
SW: Kleinbrand: Platzhalter für nicht definierte B1 Szenarien im Freien die mit einem TSF-W zu bewältigen sind

SW: Nachschau: Nachschau zu einem bereits durch die Feuerwehr gelöschten Brand ohne weitere Rauchentwicklung / Kontrolle der Einsatzstelle

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst		
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module			
2	Brand	B 2	- Wald, klein (< 1.000 m²)	- Polizei - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppenfahrzeug - DISPO - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppenfahrzeug - DISPO - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - SBI	- FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/21/1	- RD 1		
			- Freifläche groß (> 100 m²)							- FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/21/1			
			- Bahndamm	- Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei - Info ILS-Ltg.						- FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/21/1			
			- Bau-, Wohncontainer	- Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg.						- FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1			
			- Gartenhütte, Schuppen	- FL Hof 1/23/1									
			- Kamin	- Polizei - Kaminkehrer - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg.						- 1 DLK		- 1 DLK	- FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/41/1
			- überhitzter Ofen / Ölofen	- Polizei - Info ILS-Ltg.						- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- FL Hof 1/30/1
			- PKW										
			- PKW auf BAB										- FL Hof 1/23/1
			- LKW / Bus innerorts										- FL Hof 1/23/1
			- auf B 2 (Alarmstufenerhöhung)										- FL Hof 1/23/1

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW: Bau-, Wohncontainer: Brandereignis eines freistehenden Wohn-, Material- oder Bürocontainers / **SW: Gartenhütte, Schuppen:** Brandereignis eines freistehenden Schuppens / Gartenhütte

SW: PKW: bis zur Größe eines SUV / Minivan / **SW: LKW / Bus innerorts:** Größer als SUV / Minivan / **SW: Kamin:** Isoliertes Brandereignis im Kamin, derzeit noch keine Brandausbreitung und Rauchentwicklung in das Gebäude

SW überhitzter Ofen / Ölofen: Ereignis ist auf den Ofen begrenzt. Eine Ausbreitung in den Raum durch Rauch und Flammen ist momentan nicht gegeben

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
3	Brand	B 2 Person	- Bau-, Wohncontainer (Person in Gefahr)	- Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppen- fahrzeug - DISPO - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI	- 2 Pressluftatmer	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppen- fahrzeug - DISPO - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI	- 2 Pressluftatmer	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - SBI	- FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1	- RD 2
			- Gartenhütte, Schuppen (Person in Gefahr)								
			- Person	- Polizei - Info ILS-Ltg.	- 2 Pressluftatmer - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 2 Pressluftatmer - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- FL Hof 1/23/1				
			- PKW (Person in Gefahr)					- FL Hof 1/23/1			
			- PKW auf BAB (Person in Gefahr)				- FL Hof 1/23/1				
			- auf B 2 Person (Alarmstufenerhöhung)		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppen- fahrzeug - DISPO - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI	- 2 Pressluftatmer	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppen- fahrzeug - DISPO - 1.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - KBM, KBI	- 2 Pressluftatmer		- FL Hof 1/23/1	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW-Zusatz „Person in Gefahr“ = mindestens eine Person in akuter Gefahr aber ohne Einklemmung / Einschließung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
4	Brand	B 3	- am Gebäude	- Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 2.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Über-/Hochdrucklüfter - KBM, KBI - FL WUN-L 1/3 - FL WUN-L 2/3	- 1 DLK	- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 2.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Über-/Hochdrucklüfter - KBM, KBI	- 1 DLK	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1.600 ltr. Löschwasser - 6 Pressluftatmer - SBI	- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	- RD 1
			- Brandgeruch			- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	
			- Dehnfuge	- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1			
			- Garage	- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1			
			- Rauchentwicklung (im Gebäude)	- Polizei - Prüfe 2. RTW - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg.		- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	- RD 1 - Einsatzleiter RD
			- Keller			- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	
			- Dachstuhl			- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	
			- Zimmer			- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	
			- Berghütte							- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1	- RD 1 - Einsatzleiter BWB
			- Fahrzeug / Maschine (Landwirtschaft)	- Polizei - Info ILS-Ltg.		- Tanklöschfahrzeug-DISPO (2 TLF-Dispo bei LKW / BUS auf BAB) - 3.000 ltr. Löschwasser - 1 Führungsfahrzeug - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- Tanklöschfahrzeug-DISPO - 3.000 ltr. Löschwasser - 1 Führungsfahrzeug - 1 VSA auf BAB		- FL Hof 1/21/1 - FL Hof 1/23/1	- RD 1
			- LKW / Bus außerorts							- FL Hof 1/21/1 - FL Hof 1/23/1	
			- LKW / Bus auf BAB							- FL Hof 1/21/1 - FL Hof 1/23/1	
			- überhitzter Heustock			- Heuwehrgerät - Heumesssonde		- Heuwehrgerät - Heumesssonde		- Heuwehrgerät - Heumesssonde	
			- auf B 3 (Alarmstufenerhöhung)							- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW am Gebäude: Brandereignis kann auf das Gebäude übergreifen (Brand Carport, PKW, Hecke, Müllcontainer, etc.) / **SW Brandgeruch:** Brandgeruch ist wahrnehmbar, Auslöseursache momentan noch nicht feststellbar, Rauch und Flammen sind nicht sichtbar
SW Keller: Isoliertes Brandereignis im Keller (normale Wohnbebauung) / **SW Rauchentwicklung:** Rauchentwicklung im Gebäude sichtbar, Auslöseursache momentan nicht feststellbar / **SW Zimmer:** Brandereignis ist auf einen Raum / Zimmer begrenzt
SW Dachstuhl: Isoliertes Brandereignis an einem Dachstuhl (normale Wohnbebauung) / **SW Dehnfuge:** Schwelbrand zwischen zwei Bauwerksteilen, Brandgeruch oder Rauch wahrnehmbar / **SW Garage:** Brandereignis in einer ebenerdigen, leicht zugänglichen Garage mit bis zu vier PKW Stellplätzen / **SW Berghütte:** Brandereignis in einem Gebäude im unwegsamen / alpinen Gelände / **LKW / Bus** = größer als SUV / Minivan / **SW überhitzter Heustock:** ungewöhnlicher Temperaturanstieg im Heustock / von Heuballen / **SW Fahrzeug / Maschine:** Rauch oder Brandereignis eines/r landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugs / Maschine im Freien

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module		
5	Brand	B 3 Person	- Dachstuhl (Person in Gefahr)	- Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 2.400 ltr. Löschwasser - 10 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Über-/ Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug	- 1 DLK	- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 2.400 ltr. Löschwasser - 10 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Über-/ Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug	- 1 DLK	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1.600 ltr. Löschwasser - 6 Pressluftatmer - SBI	- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1	- RD 3 - Einsatzleiter RD	
			- Garage (Person in Gefahr)							- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1		
			- Keller (Person in Gefahr)					- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1
			- Rauchentwicklung (Person in Gefahr) (im Gebäude)					- 1 DLK		- 1 DLK		- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1
			- Zimmer (Person in Gefahr)		- 1 DLK	- 1 DLK	- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1					
			- LKW (Person in Gefahr)	- Polizei - Info ILS-Ltg.	- KBM, KBI - FL WUN-L 1/3 - FL WUN-L 2/3	- Tanklöschfahrzeug- DISPO (2 TLF-Dispo bei LKW auf BAB-PIG) - 3.000 ltr. Löschwasser - 1 Arbeits- / Rettungs- Plattform - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- Tanklöschfahrzeug- DISPO - 3.000 ltr. Löschwasser - 1 Arbeits- / Rettungs- Plattform - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- FL Hof 1/21/1 - FL Hof 1/23/1				
			- LKW auf BAB (Person in Gefahr)					- FL Hof 1/21/1 - FL Hof 1/23/1				
			- auf B 3 (Person in Gefahr) (Alarmstufenerhöhung)			- 1 DLK	- 1 DLK	- FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1				

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

LKW Klasse: größer als ein SUV / Minivan

Person in Gefahr = mit Personenschädigung aber ohne Einklemmung / Einschließung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst										
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module									
6	Brand	B 4	- ausgedehnt / hoch bis 6. OG (im Gebäude)	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug - 1 DLK - Modul: FüGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanklöschfahrzeug-DISPO - 3.000 ltr. Löschwasser 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug - 1 DLK - Modul: FüGK - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 DLK 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 DLK 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 DLK 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/41/2 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 6.000 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - Modul: UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK - 1 LF Dispo 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD 							
			- Tiefgarage											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Wohnheim											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Behinderteneinrichtung											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Hochhaus ab 7. OG											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Supermarkt											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Kindergarten											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Kino											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Kirche											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Schule											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Theater											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Zirkus											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo
			- Hotel											- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 4 Pressluftatmer	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 DLK	- 1 LF Dispo

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW: ausgedehnt / hoch bis 6. OG: Ausgedehnter Brand in einem Wohngebäude (> 1 Zimmer) oder Gebäude bis max. 6 Geschossen (auch Mehrparteienhaus, Containersiedlung, etc.) / **SW Zirkus:** Rauch oder Brandereignis in allen fliegenden Bauten (Festzelt, Fahrgeschäfte, etc.)
SW: Wohnheim: Rauch oder Brandereignis in einem Gebäude das als Wohnheim, Gemeinschaftsunterkunft oder Asylunterkunft genutzt wird. Personen können eigenständig das Gebäude verlassen / **SW Hotel:** Rauch oder Brandereignis in allen Beherbergungsstätten (Motel, Hotel, Jugendherberge, Pension, etc.) / **SW Theater:** Rauch oder Brandereignis in allen Versammlungsstätten (Theater, Stadion, Arena, Oper, Turnhalle, etc.)
SW Hochhaus ab 7. OG: zu verwenden bei jeglichem Brandereignis in einem Gebäude mit mehr als 6 Stockwerken unabhängig vom Brandgeschoss / **SW Theater:** Brandereignis in allen Versammlungsstätten (Turnhallen, Oper, Arena, Stadion, etc.)
SW Behinderteneinrichtung: Rauch oder Brandereignis in einer Einrichtung in der Personen überwiegend das Gebäude eigenständig verlassen können / **SW Tiefgarage:** Rauch oder Brandereignis in einer Tiefgarage > 4 Stellplätze

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst																																											
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module																																										
6	Brand	B 4	- Sägewerk / Schreinerei	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug - 1 DLK - Modul: FüGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Tanklöschfahrzeuge Dispo - 6.000 ltr. Löschwasser - 4 Druckschlauch B (Transporteinheit 500) - 4 Tragkraftspritzen - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug - 1 DLK - Modul: FüGK - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 TLF 3000 / 4000 - 6.000 ltr. Löschwasser - 4 Druckschlauch B (Transporteinheit 500) - 4 Tragkraftspritzen - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/41/2 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 LF Dispo 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD 																																										
			- Lagerhalle									<ul style="list-style-type: none"> - Atemschutzsammelstelle WUN - FL WUN-L 1/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 6.000 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 LF Dispo 																																			
			- Silo (kein Gefahrstoff)																<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK 																														
			- große Höhe – Turm																					<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK 																									
			- große Höhe – Windrad																										<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK 																				
			- Industriegebäude																															<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 															
			- Bauernhof																																				<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo - 4 Druckschlauch B Transporteinheit 										
			- Stall / Scheune																																									<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo - 4 Druckschlauch B Transporteinheit 					
			- Aussiedlerhof																																														<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo - 4 Druckschlauch B Transporteinheit
			- auf B 4 (Alarmstufenerhöhung)																																																		
	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 																																																
						<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 																																											
											<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 																																						
																<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 																																	
																					<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 																												
																										<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 																							
																															<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 																		
																																				<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 													
																																									<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 LF Dispo 								

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Bauernhof: Brandereignis eines Bauernhofes mit integrierter Wohnnutzung / **SW Große Höhe – Turm:** gewerblich oder technisch genutzte Einheiten, keine Aussichtstürme / **SW Silo: Lagersilos, Getreidesilos (keine Fahrsilos)**

SW Stall / Scheune: Brandereignis eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes ohne integrierter Wohnnutzung / **SW Aussiedlerhof:** Rauch oder Brandereignis eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes mit integrierter Wohnnutzung außerhalb von Siedlungsflächen / Löschwasserversorgung / **SW Bauernhof:** Rauch oder Brandereignis in einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude mit integrierter Wohnnutzung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
7	Brand	B 5	- Pflege- / Altenheim	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof - Info BL ILS - Info Abtl. RD 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 6 Gruppen - 5.000 ltr. Löschwasser - 16 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 1 DLK - Modul: FüGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 DLK 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 6 Gruppen - 5.000 ltr. Löschwasser - 16 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 1 DLK - Modul: FüGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 DLK 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - 6.000 ltr. Löschwasser - 16 Pressluftatmer 	<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/41/2 - FL Hof 1/30/2 - FL Hof 1/35/2 - 1 LF Dispo - AB Atemschutz / Strahlen - 1 DLK - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 4 - Einsatzleiter RD - SanEL - UG SanEL
			- Kaufhaus	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof 	<ul style="list-style-type: none"> - Atemschutzsammelstelle WUN - FL WUN-L 1/3 - KBM, KBI, KBR - FL WUN-L 2/3 - Fachberater THW 		<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 		<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/41/2 - FL Hof 1/30/2 - 1 LF Dispo 	<ul style="list-style-type: none"> außerhalb der regulären Öffnungszeiten → Anpassung der RD-STW auf - RD 3 - Einsatzleiter RD
			- Krankenhaus	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof - Info BL ILS - Info Abtl. RD 		<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 DLK - KBM Gefahrgut 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 DLK 		<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/41/2 - FL Hof 1/30/2 - FL Hof 1/35/2 - 2 LF Dispo - AB Atemschutz / Strahlen - 1 DLK 		
			- auf B 5 (Alarmstufenerhöhung)	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof 		<ul style="list-style-type: none"> - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 DLK 			<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK - 3 LF Dispo - 4 Druckschlauch B Transporteinheit - 6.000 ltr. Löschwasser - 16 Pressluftatmer 	<ul style="list-style-type: none"> - keine automatische Erhöhung der rettungsdienstlichen Komponenten 	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Kaufhaus: Rauch oder Brandereignis in einem Kaufhaus / Einkaufszentrum
SW Pflege-/Altenheim: Rauch oder Brandereignis in einer Pflegeeinrichtung in der Personen überwiegend das Gebäude nicht eigenständig verlassen können / **SW Krankenhaus:** Rauch oder Brandereignis in einem KH in dem Personen überwiegend das Gebäude nicht selbständig verlassen können.

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
8	Brand	B 6	- auf B 6 (Alarmstufenerhöhung)	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 8 Gruppen - 6.000 ltr. Löschwasser - 24 Pressluftatmer - 3 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 2 DLK - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 8 Gruppen - 6.000 ltr. Löschwasser - 24 Pressluftatmer - 3 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 2 DLK - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst FL Hof 1/21/1) - 8.000 ltr. Löschwasser - 24 Pressluftatmer - Modul: UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 DLK - 4 LF Dispo - 4 Druckschlauch B Transporteinheit 	Anpassung RD nach tatsächlicher rettungsdienstlicher Lage
9	Brand	B 7	- auf B 7 (Alarmstufenerhöhung)	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 10 Gruppen - 7.000 ltr. Löschwasser - 28 Pressluftatmer - 3 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 2 DLK 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 10 Gruppen - 7.000 ltr. Löschwasser - 28 Pressluftatmer - 3 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 2 DLK 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - 11.000 ltr. Löschwasser - 28 Pressluftatmer - Modul: UG-ÖEL - Modul: ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 DLK - 1 SW 2000 - 5 LF Dispo - 4 Druckschlauch B Transporteinheit 	Anpassung RD nach tatsächlicher rettungsdienstlicher Lage

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
10	Brand	B 8	- auf B 8 (Alarmstufenerhöhung)	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 12 Gruppen - 8.000 ltr. Löschwasser - 32 Pressluftatmer - 3 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 2 DLK 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 12 Gruppen - 8.000 ltr. Löschwasser - 32 Pressluftatmer - 3 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 2 Führungsfahrzeuge - 2 DLK 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst FL Hof 1/21/1) - 13.600 ltr. Löschwasser - 32 Pressluftatmer - Modul: UG-ÖEL - Modul: ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 DLK - 6 LF Dispo - 1 Rüstwagen - Heros Hof 22/51 - 8 Druckschlauch B Transporteinheit 	Anpassung RD nach tatsächlicher rettungsdienstlicher Lage
11	Brand	B BMA	<ul style="list-style-type: none"> - Brandmeldeanlage - Rauchwarnmelder über Hausnotruf - Rauchwarnmelder 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 1.500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1.200 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - SBI 	<ul style="list-style-type: none"> Bei Sonderobjekten (Klinikum, Altenheime, Theater, Freiheitshalle, etc.) - FL Hof 1/41/1 - 1600 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - örtl. zuständige FW 	- RD 1

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Brandmeldeanlage: Feuermeldung einer BMA nach DIN / auch bei Meldungen durch Fremd- / Sicherheitsfirmen

SW Rauchwarnmelder über Hausnotruf: Heimrauchwarnmelder, private Nutzung, Meldung über Hausnotrufzentrale

SW Rauchwarnmelder: Heimrauchmelder, private Nutzung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
12	Brand	B Boot	- Boot / Yacht / Floß	- Polizei - Wasserwirtschaftsamt - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - KBM, KBI		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - KBM, KBI		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/2 - FL Hof 1/91/1 - FL Hof 1/99/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst FL Hof 1/21/1) - SBI	- RD 1 - Wassernot 4 - Einsatzleiter WR
13	Brand	B Elektroanlage	- Elektroanlage / Trafo	- Polizei - EVU Strom - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 2.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Über-/Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 2.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Über-/Hochdrucklüfter - 50 kg Löschpulver - 1 Führungsfahrzeug - FL Hof-L 1/4 - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - P 250 kg - 2.400 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - SBI	- RD 1 - Einsatzleiter RD
14	Brand	B Schientunnel	- Zug im Tunnel - S-Bahn im Tunnel - U-Bahn im Tunnel		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--	--keine Beplanung--
15	Brand	B Schiff	- Passagierschiff - Frachtschiff		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--	--keine Beplanung--

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:
SW Boot / Yacht / Floß: Brandereignis auf der Wasseroberfläche mit Beteiligung eines Bootes / Yacht / Floß

SW Elektroanlage / Trafo: Rauch oder Brandereignis in einem Traföhäuschen / Umspannanlage, nicht Elektroverteilung in einem „normalen“ Wohngebäude

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
16	Brand	B Straßentunnel	- Tunnel	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Verständigung Straßenbetr.-Zentrale Fischbach - RB ILS - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - Atemschutzsammelstelle WUN - FL WUN-L 1/3 - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - KBM Gefahrgut - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 2 WBK - 2 Über-/Hochdrucklüfter - 1 Führungsfahrzeug - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/62/1 - FL Hof 123/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - SBI 		<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD
17	Brand	B Wald	<ul style="list-style-type: none"> - Wald groß (> 1.000 m²) - Bergwald 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Info - FAXKVB Hof - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 2 WBK - 4 Druckschlauch B (Transporteinheit 500) - 4 Tragkraftspritzen - 2 Tanklöschfahrzeuge Dispo (6.000 ltr. Löschwasser) - 2 Führungsfahrzeuge - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 3.200 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 2 WBK - 4 Druckschlauch B (Transporteinheit 500) - 4 Tragkraftspritzen - 2 TLF 3000 / 4000 (6.000 ltr. Löschwasser) - 2 Führungsfahrzeuge - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/21/1 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - 4 Druckschlauch B Transporteinheit - 1 LF Dispo - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1 TLF 16/25 - 4000 - 12.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - Modul: UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 1 - Einsatzleiter RD 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 1 - Einsatzleiter BWB - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Tunnel: Alle Brandereignisse in Straßentunnel / Einhausungen von Straßen

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
18	Brand	B Zug	<ul style="list-style-type: none"> - Personenzug - Güterzug - Zug nur Lokomotive - Straßenbahn - U-Bahn im Freien - S-Bahn im Freien 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA Hof - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 5.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Rettungssatz Bahn - 1 Führungsfahrzeug - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Rettungs- / Arbeitsplattform 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 5.000 ltr. Löschwasser - 24 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 Rettungssatz Bahn - 50 kg Löschpulver - 1 Führungsfahrzeug - Modul: FügK - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - FL Hof-L 1/4 (Technik) - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Rettungs- / Arbeitsplattform 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO - P 250 kg - 9.800 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 2 Rettungssatz Bahn - Modul: UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 1 - Einsatzleiter RD 	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
19	THL	THL Amok FW	- Amoklage	- Polizei - Info - FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - ILS RB - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD	- örtl. zuständige FW - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL		- örtl. zuständige FW - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL		- örtl. zuständige FW - FL Hof 1/10/2 - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL	- SBR, SBI (Info)	- RD 4 - Einsatzleiter RD - Modul: San-EL - Modul: UG-SanEL
20	THL	THL Beleuchtung	- Einsatzstelle ausleuchten		- örtl. zuständige FW - 2 Beleuchtungssatz (komplett) - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- örtl. zuständige FW - 2 Beleuchtungssatz (komplett) - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*		- FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/63/1		
21	THL	THL Bombendrohung	- Bombendrohung	- Polizei - Info - FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - ILS RB - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD	- örtl. zuständige FW - KBM, KBI, KBR - Modul: FügK - Fachberater THW		- örtl. zuständige FW - KBM, KBI, KBR - Modul: FügK - Fachberater THW		- FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/30/1 - 1.200 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - SBR, SBI - Fachberater THW	1/10/2 erkundet Restliche Fahrzeuge bleiben in der Wache auf Abruf	- RD 1 - Einsatzleiter RD
22	THL	THL Bombenfund	- Bombenfund	- Polizei - Info - FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Info ILS-Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD	- örtl. zuständige FW - 500 ltr. Löschwasser - KBM, KBI, KBR - Modul: FügK - Fachberater THW		- örtl. zuständige FW - 500 ltr. Löschwasser - KBM, KBI, KBR - Modul: FügK - Fachberater THW		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - P 250 kg - 4.800 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - SBR, SBI - Fachberater THW	FL Hof 1/10/2 erkundet - Restliche Fahrzeuge bleiben in der Wache auf Abruf	- RD 1 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Amoklage / Bombendrohung: Bereitstellung für ein drohendes Ereignis. Lageabhängige Anpassung an das Ereignis - Schlagwortänderung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
23	THL	THL Erkundung	- Erkundung		- örtl. zuständiger Kdt. (FME wo vorhanden, sonst telef. Verständigung)		- örtl. zuständiger Kdt. (FME wo vorhanden, sonst telef. Verständigung)		- FL Hof 1/10/2		
24	THL	THL First Responder	- First Responder								
25	THL	THL Gebäudeeinsturz	- Gebäude eingestürzt	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe EVU - Prüfe GVU - Verständigung - Baufachberater - Info - FAXZRF - Info - FAXLRA - Hof - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 EX-Warngerät - 3 Rettungssätze - 1 Arbeits- / Rettungsplattform - 1 Hebekissensystem - 1 Führungsfahrzeug - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	- 1 DLK - 1 RW	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - 1 EX-Warngerät - 3 Rettungssätze - 1 Arbeits- / Rettungsplattform - 1 Hebekissensystem - 1 Führungsfahrzeug - DLK - RW - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 <small>(nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1)</small> - Modul: UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW - Heros Hof 22/51 	- RD 3 - Einsatzleiter RD		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW First Responder: FW zur Erstversorgung von Notfallpatienten od. bei gemeldeten FR-Einheiten / Splittstichwort / **SW Gebäude eingestürzt:** ein drohendes oder bereits stattgefundenes Ereignis, kein Hinweis auf Gefahrstoffe und keine Explosion

SW Erkundung: Kein eindeutiges Meldebild / keine Gefahr in Verzug – Lagebeurteilung vor Ort notwendig (ohne Personenschaden)

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
26	THL	THL Großtierrettung	- Rettung Großtier (z.B. Kuh, Pferd)	- Polizei - Prüfe - Amtsveterenär / Großtierarzt	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - VSA auf BAB - KBM, KBI - Modul: FügK (Amtsveterenär)	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - VSA auf BAB - KBM, KBI	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/35/2 - SBI	
27	THL	THL Hubschrauberlandung	- Hubschrauberlandung sichern	- Polizei	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 2 Beleuchtungssätze (komplett) - KBM, KBI	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 2 Beleuchtungssätze (komplett) - KBM, KBI	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1	
28	THL	THL P Aufzug	- Aufzug öffnen akut	- Polizei	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst FL 1/41/1)	- RD 1
29	THL	THL P Strom	- Person Stromunfall	- Polizei - Prüfe EVU - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof)	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - KBM, KBI	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - KBM, KBI	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof Sonst TLF 1/21/1) - SBI	- RD 2
30	THL	THL P Straßenbahn	- Person unter Straßenbahn - Straßenbahn		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--	--keine Beplanung--

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Rettung Großtier: Tier ist größer als ein Schaf / **SW Aufzug öffnen akut:** nicht eingeklemmt

SW Person Stromunfall: Gefahr (Strom) wirkt aktuell noch auf die Person ein, Zugang für die Einsatzkräfte ist nicht gefahrlos sichergestellt, unklar ob die Anlage spannungsfrei ist. Bei Ereignissen im Bahnbereich ist auf das entsprechende Schlagwort (Person unter Zug, ... vom Zug erfasst) zu wechseln. / **SW Hubschrauberlandung sichern:** Ausleuchtung und/oder Sicherstellung des Brandschutzes auf Anforderung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
31	THL	THL P Rettung H / T	- Person droht zu springen	- Polizei - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 1 Gerätesatz Absturzsicherung - 1 Gerätesatz Auf- / Abseilgerät - 1 Schleifkorbtrage - 1 Führungsfahrzeug	- 1 DLK - 1 Sprungpolster	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 3 Gerätesätze Absturzsicherung - 2 Gerätesätze Auf- / Abseilgerät - 1 Schleifkorbtrage - 1 Führungsfahrzeug - DLK	- 1 Sprungpolster	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof)		- RD 2 - Einsatzleiter BWB - Einsatzleiter RD
			- Person absturzgefährdet		- KBM, KBI, KBR - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 1 DLK - 1 Sprungpolster	- KBM, KBI, KBR - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 1 Sprungpolster	- SBI		
			- Person in Höhe		- 1 DLK - 1 Sprungpolster	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 1 Sprungpolster				
			- Person aus Tiefe / Schacht			- 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 DLK - 1 RW		- 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 RW	- FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/35/2 - AB Atemschutz		
			- schwergewichtiger Patient			- 1 DLK - 1 Trage- / Korb / Schwerlast		- 1 Trage- / Korb / Schwerlast	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1		
			- Person auf Windrad / Kran			- 1 DLK - 1 Sprungpolster		- 1 Sprungpolster	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof)		
			- Paraglider / Fallschirmspringer / Drachenfliieger abgestürzt			- 1 DLK - 1 Sprungpolster		- 1 Sprungpolster	- SBI		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Person droht zu springen: Person hat die Absicht zu springen / **SW Person absturzgefährdet:** Person droht abzustürzen
SW Person in Höhe: Person ist aktuell exponiert aber nicht absturzgefährdet, kann sich aber nicht selbständig retten
SW schwergewichtiger Patient: Personenrettung geht über den normalen DLK Einsatz hinaus oder technische Unterstützung durch die FW ist notwendig, keine Tragehilfe für RD
SW Paraglider / Fallschirmspringer / Drachenfliieger abgestürzt: Sicherung und / oder Rettung durch die Feuerwehr / BW erforderlich
SW Person aus Tiefe/Schacht: nicht verschüttet, keine Gaseinwirkung

CAVE: die Disposition des Rettungsdienstes erfolgt additiv und wird nicht mit bei den Stichwörtern in ELDIS angezeigt

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
32	THL	THL P U-Bahn	- Person unter U-Bahn		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--		--keine Beplanung--
33	THL	THL P verschüttet	- Person verschüttet / Tiefbauunfall	- Polizei - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - EX-Warngerät - 3 Gerätesätze - Absturzsicherung - 2 Gerätesätze - Auf- / Abseilgerät - 1 Schleifkorbtrage - 1 Führungsfahrzeug	- 1 DLK - 1 RW - 1 Rettungssatz - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 WBK - EX-Warngerät - 3 Gerätesätze - Absturzsicherung - 2 Gerätesätze - Auf- / Abseilgerät - 1 Schleifkorbtrage - 1 Führungsfahrzeug - DLK - RW	- 1 Rettungssatz - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof)		- RD 2 - Einsatzleiter RD
			- Person in Silo		- KBM, KBI, KBR - Fachberater THW	- KBM, KBI, KBR - Fachberater THW	- SBR, SBI				
34	THL	THL P eingeschlossen	- Wohnung öffnen akut	- Polizei	- örtl. zuständige FW - Werkzeugsatz - Türöffnung		- örtl. zuständige FW - Werkzeugsatz - Türöffnung		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/65/1		- RD 1
			- Fahrzeug öffnen akut		- KBM, KBI	- KBM, KBI	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/61/1				

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Person verschüttet / Tiefbauunfall: Person durch ein Medium verschüttet, auch im Silo, ohne Gaseinwirkung / **SW Person in Silo:** Gaseinwirkung (sauerstoffarme Umgebung) auf die Person, Futtersilo, Wein-/ Gärkeller

SW Wohnung öffnen akut: Gefahr für eine Person / **SW Fahrzeug öffnen akut:** Gefahr für eine Person, nicht nach VU eingeklemmt / eingeschlossen (z.B. Kind im PKW)

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst			
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module				
35	THL	THL P Zug	- Person unter Zug	- Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 500 ltr. Löschwasser - 1 Rettungssatz Bahn - 2 Rettungssätze - 1 Hebekissensatz - Führungsfahrzeug		- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 500 ltr. Löschwasser - 1 Rettungssatz Bahn - 2 Rettungssätze - 1 Hebekissensatz - Führungsfahrzeug - 1 RW		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/62/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof Sonst TLF 1/21/1)	- 2 Rettungssätze Bahn	- RD 3 - Einsatzleiter RD			
			- Person unter S-Bahn									- KBM, KBI, KBR - Fachberater THW	- KBM, KBI, KBR - Fachberater THW	- SBR, SBI
			- Person vom Zug erfasst											
36	THL	THL Rettungskorb	- Drehleiter	- KBM, KBI	- örtl. zuständige FW - DLK		- örtl. zuständige FW - DLK		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/30/1					

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Person unter Zug: nicht entgleist (auch PKW vom Zug erfasst, PKW im Gleisbereich)

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
37	THL	THL 1	- allgemein	- Polizei	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe		- örtl. Zuständige FW - 1 Gruppe		- FL Hof 1/10/2	
			- Baum auf Straße	- Polizei - Prüfe Straßen- meisterei	- KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 1 Säge- / Motor	- KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 1 Säge- / Motor		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/61/1
			- Baum auf Schiene	- Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei						- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/61/1
			- Dach räumen	- Polizei						
			- Fahrzeug öffnen	- Polizei - Prüfe RTW						
			- Fahrzeug sichern							- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/61/1
			- Wohnung öffnen	- Polizei - Prüfe RTW		- 1 Werkzeugsatz Türöffnung	- 1 Werkzeugsatz Türöffnung			- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/65/1
			- Gebäude sichern							- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/651
			- Gegenstand / Teil sichern							
			- Straße reinigen	- Polizei - Prüfe Straßen- meisterei						- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/56/1
			- Straße überschwemmt	- Polizei						- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/21/1
			- Wasser im Keller							
			- Wasser im Gebäude							

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Gebäude sichern: Eigentumssicherung (Fenster / Türen verschalen), Gerüst sichern, drohend abstürzende Gebäudeteile sichern)

SW Straße reinigen: z. B. Z. n. Ölspur, Schlamm, Dreck

SW allgemein: Platzhalter für nicht definierte THL 1 Szenarien

SW Wohnung öffnen / Fahrzeug öffnen: keine Dringlichkeit / keine Gefahr für Personen / Tiere – Dienstleistung z.B. für POL, Gemeinde

SW Wasser im Keller: Tagesbetrieb – außerhalb ILS Organisation Unwetterlage

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
37	THL	THL 1	- Unterstützung (RD)		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe		- FL Hof 1/10/2		
			- Verkehrslenkung		- KBM, KBI		- KBM, KBI				
			- mit Motorrad (VU)	- Polizei	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 500 ltr. Löschwasser - 1 VSA auf BAB	- 500 ltr. Löschwasser		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/40/1	
			- mit PKW (VU)		- 500 ltr. Löschwasser - 1 Rettungssatz		- 500 ltr. Löschwasser - 1 Rettungssatz	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/40/1			
			- Waldunfall ohne eingeklemmte Person					- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/40/1		- Einsatzleiter RD - Einsatzleiter BR	
			- Rettung Kleintier					- FL Hof 1/65/1			
			- Bergung Kleintier					- örtl. zuständige DS			
			- Bergung Großtier					- örtl. zuständige DS			
			- Insekten (Gefahr für Personen)		- siehe auch VA Insekteneinsätze	- siehe auch VA Insekteneinsätze					
			- Personensuche		- örtl. zuständiger Kdt. - KBM, KBI - Fachberater THW - Kater WUN 3/1 - Kater WUN 3/2	- örtl. zuständiger Kdt. - KBM, KBI - Fachberater THW				- SBI + SBR - Fachberater THW	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Waldunfall ohne eingeklemmte Person: primäres Einsatzstichwort, Tragehilfe / Unterstützung zur Rettung durch die FW erforderlich (z.B. Lotsendienst, Forstunfall, usw.)

SW Personensuche: Splittstichwort für FF, siehe VB Sonderplanung „Personensuche“

SW mit Motorrad: Unterstützung durch die FW notwendig, Absicherung, Brandschutz, Stabilisierung, Ausleuchtung usw. CAVE: Rettungsdiensteinsatz bei verletzten Personen

SW Insekten (PiG): akute Bedrohungslage durch Insekten (z.B. Wespen im Kindergarten, Bananenspinne aufgefunden, etc.)

SW Verkehrslenkung: Ist primär für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen der Feuerwehren zu verwenden, Eingriff in den Straßenverkehr auf Anordnung einer anderen Behörde

SW Rettung/Bergung Großtier: = größer als ein Schaf

SW mit PKW: Unterstützung durch die FW notwendig, Absicherung, Brandschutz, Stabilisierung, Ausleuchtung usw., keine Personen eingeklemmt/eingeschlossen, 1 bis 2 PKW
CAVE: Rettungsdiensteinsatz bei verletzten Personen

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst			
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module		
38	THL	THL 2	- mehrere PKW	- Polizei - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 1 Rettungssatz - KBM, KBI	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 1 Rettungssatz - KBM, KBI	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1		- RD 3 - Einsatzleiter RD		
			- LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Person									- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform - 1 VSA auf BAB	- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform
39	THL	THL 3	- Person eingeklemmt (nicht VU)	- Polizei - Info – FAX KVB Hof - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 500 ltr. Löschwasser - 2 Rettungssätze - 1 Hebekissensatz - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB		- örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 500 ltr. Löschwasser - 2 Rettungssätze - 1 Hebekissensatz - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1 Rettungssatz - 1.200 ltr. Löschwasser - SBR, SBI	- FL Hof 1/62/1	- RD 3 - Einsatzleiter RD		
			- 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt									- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform	- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform
			- eCall – ohne Spracherwiderung									- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform - KBR - Fachberater THW	- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform - KBR - Fachberater THW
			- Bus (besetzt)									- KBR - Fachberater THW	- KBR - Fachberater THW
			- Gerüst umgestürzt	- Polizei - Baufachberater - Info - FAXKVB Hof - Info ILS-Ltg.		- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 1 Rettungs- / Arbeitsplattform	- KBR - Fachberater THW	- FL Hof 130/1 - Heros 24/54 altern. FB - THW	- FL Hof 130/1 - Heros 24/54 altern. FB - THW	
			- Kran umgestürzt										- 1 Säge- / Motor - 1 Mehrzweckzug
			- Stromleitungsmast umgestürzt	- Polizei - EVU Strom - Info ILS-Ltg. - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof)									
			- Waldunfall mit eingeklemmter Person	- Polizei - Info ILS-Ltg.							- FL Hof 1/40/1	- RD 3 - Einsatzleiter RD - Einsatzleiter BR	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW mehrere PKW: Unterstützung durch die FW notwendig ab 3 PKW oder mehr, Absicherung, Brandschutz, Stabilisierung, Ausleuchtung usw. / **SW LKW / Bus (leer) ohne eingeklemmte Person:** nur mit Fahrer besetzt, Unterstützung durch die FW notwendig (siehe auch links)
SW 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt: bis 2 PKW beteiligt, max. nur eine Person eingeklemmt / **SW Bus besetzt:** größerer SUV/Minivan (> Fahrer) / **SW Person eingeklemmt (nicht VU):** Personenschaden durch Einklemmung (in, unter eine Maschine, Bauteil, etc.)
SW Waldunfall mit eingeklemmter Person: Technische Rettung durch die FW erforderlich / **SW Kran umgestürzt:** auf Freifläche, nicht auf Gebäude

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst				
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module			
40	THL	THL 4	- mehrere PKW, Personen eingeklemmt	- Polizei - Info ILS-Ltg. - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW	- örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 2.000 ltr. Löschwasser - 3 Rettungssätze - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 2.000 ltr. Löschwasser - 3 Rettungssätze - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/62/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1)	- FL Hof 1/40/1	- RD 4 - Einsatzleiter RD			
			- LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt									- 2 Rettung- / Arbeitsplattformen - 1 RW - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 2 Rettung- / Arbeitsplattformen - 1 Rüstwagen - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 1 Rettungssatz - 2.000 ltr. Löschwasser - SBR, SBI
41	THL	THL 5	- Massenkarambolage, Personen eingeklemmt	- Polizei - RB ILS - Prüfe Unterstützung Nachbar-ILS - Info - FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg.	- örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 4 Rettungssätze - 2 Hebekissensysteme - 2 Rettung- / Arbeitsplattformen - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL	- 1 RW	- örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 4 Rettungssätze - 2 Hebekissensysteme - 2 Rettung- / Arbeitsplattformen - 1 Rüstwagen - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/62/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1)	- 4 Rettungssätze - 4.800 ltr. Löschwasser - SBR, SBI	- RD 5 - Einsatzleiter RD			
			- Bus besetzt mit eingeklemmten Personen									- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*	- 4 Rettungssätze - 4.800 ltr. Löschwasser - SBR, SBI
			- mehrere LKW mit eingeklemmten Personen											- FL Hof 1/40/1 - Heros Hof 22/51 (24/54) - FL Hof 1/23/1 - P 250 kg - Modul UG-ÖEL

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW mehrere PKW, Personen eingeklemmt: ab 3 PKW beteiligt oder mind. 1 eingeklemmte / eingeschlossene Personen oder 1 PKW beteiligt und mind. 2 Personen eingeklemmt/eingeschlossen / **SW LKW / Bus (leer) Person eingeklemmt:** größer SUV/Minivan, max. eine Person eingeklemmt

SW Massenkarambolage, Personen eingeklemmt: ab 5 beteiligte PKWs, mind. in zwei PKWs ist jeweils eine oder mehrere Personen eingeklemmt

SW Bus besetzt mit eingeklemmten Personen: größer SUV/Minivan, mind. 2 oder mehrere eingeklemmte Personen

SW mehrere LKW mit eingeklemmten Personen: ab 3 beteiligte LKWs, mind. 1 oder mehrere eingeklemmte Personen oder ab 1 LKW beteiligt und mind. 2 Personen eingeklemmt oder eingeschlossen

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
42	THL	THL Tragehilfe	- Tragehilfe		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1	
43	THL	THL Schiene	- Hilfeleistung Straßenbahn - Hilfeleistung S-Bahn - Hilfeleistung U-Bahn		- nicht beplant -		- nicht beplant -		- nicht beplant -	
44	THL	THL Wasser	- Bergung Sache / Leiche	- Polizei - Info ILS-Ltg. - Prüfe Info Seewärter Untreusee	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/91/1 - FL Hof 1/61/1	- RD 1 - Einsatzleiter WR
			- Rettung Tier							
			- Tauchereinsatz ohne Rettung							

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Zu den Schlagwörtern THL Wasser: Splittstichwörter für FW oder FW komm alleinig zum Einsatz (FF Stadt Hof), sonst auf Schlagwörter der Wasserrettung zurückgreifen

SW Tragehilfe: Tragehilfe durch die FW wenn nicht über RD (Notfalleinsatz) zeitnah sichergestellt werden kann / **SW Bergung Sache / Leiche:** nicht zeitkritischer Einsatz, örtliche Gegebenheiten in Bezug auf Wasserrettung sind zu beachten

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
45	THL	THL Unwetter	<ul style="list-style-type: none"> - Baum / Ast droht zu fallen - Baum / Ast auf Fahrbahn - Baum / Ast auf Schiene - Baum / Ast auf Gebäude - Baum / Ast auf Stromleitung - Baum / Ast auf PKW / LKW - Baum umgestürzt - Bauteil / Gegenstand droht zu fallen - Gebäude sichern - Bauzaun sichern - Fahrbahn / Gehweg überschwemmt - Gebäude unter Wasser - Keller unter Wasser 		Schlagwörter nicht beplant – Verwendung nur in der Mangelverwaltung		Schlagwörter nicht beplant – Verwendung nur in der Mangelverwaltung		Schlagwörter nicht beplant – Verwendung nur in der Mangelverwaltung		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Nur Schlagwortverwendung in der Mangelverwaltung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
45	THL	THL Unwetter	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeug / sonstiger Gegenstand sichern - Erkundung nicht zeitkritisch - sonstiger Schaden 		Schlagwörter nicht beplant – Verwendung nur in der Mangelverwaltung		Schlagwörter nicht beplant – Verwendung nur in der Mangelverwaltung		Schlagwörter nicht beplant – Verwendung nur in der Mangelverwaltung		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Nur Schlagwortverwendung in der Mangelverwaltung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst						
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module							
46	THL	THL VU Flugzeug 1	- Notlandung	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Info FAX an KVB Hof Hof - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 3 Rettungssätze - 1 Rettung- / Arbeitsplattform - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 3 Rettungssätze - 1 Rettung- / Arbeitsplattform - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/62/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO - FL Hof 1/11/2 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 4 - Einsatzleiter RD 						
			- Ballon									<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - Modul: FÜGK 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW - Heros Hof 22/51 		
			- Hubschrauber													<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - SBR, SBI - Fachberater THW - Heros Hof 22/51
			- Kleinflugzeug														
47	THL	THL VU Flugzeug 2	- Passagierflugzeug	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - RB ILS 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 8.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 3 Rettungssätze - 1 Rettung- / Arbeitsplattform - 1 Tanklöschfahrzeug DISPO - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK - 1 RW - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 8.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 3 Rettungssätze - 1 Rettung- / Arbeitsplattform - 1 TLF 4000 - 1 DLK - 1 Rüstwagen - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/11/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/62/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 4 - Einsatzleiter RD 						
			- Frachtflugzeug									<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO 		
			- Militärflugzeug													<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - RB ILS - Info BL ILS - Info Abtl. RD 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul: UG-ÖEL

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:
SW Notlandung: Bereitstellung für einen erwarteten Flugunfall / **SW Ballon:** eingetretener Flugunfall, nicht auf Gewässer / **SW Kleinflugzeug:** eingetretener Flugunfall, bis 9 Personen / **SW Hubschrauber:** eingetretener Flugunfall, kein Militärhubschrauber
SW Passagierflugzeug: eingetretener Flugunfall, ab 10 Personen / **SW Militärflugzeug:** eingetretener Flugunfall, auch Militärhubschrauber

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
48	THL	THL VU Schiff Kollision	<ul style="list-style-type: none"> - Kollision Passagierschiff - Kollision Frachtschiff 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Wasserwirtschaftsamt - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 1 Boot, Schlauch- / Flachwasserschub- - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 1 Boot, Schlauch- / Flachwasserschub- - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/91/1 - FL Hof 1/61/1 		<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Wassernot 3 - Einsatzleiter WR - Einsatzleiter RD
			<ul style="list-style-type: none"> - Kollision Boot / Yacht / Floß 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfe Info Seewärter Untreu-see 							
49	THL	THL VU Schiff Leck	<ul style="list-style-type: none"> - Schiff-Leck Passagierschiff - Schiff-Leck Frachtschiff 		- nicht beplant -		- nicht beplant -		- nicht beplant -		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Zu den Schlagwörtern im STW THL VU Schiff Kollision: Kollision zwischen 2 Schiffen oder feststehenden Hindernissen

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
50	,THL	THL VU Zug	- Zug	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - DB – Notfall-Leitstelle - Bundespolizei - Wasserwirtschaftsamt - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info - FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - FL Hof-L 1/4 (Prüfemaßnahme) (nur Lkr. Hof) - Info BL ILS - Info Abtl. RD 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 3 Rettungssätze - 1 Rettung- / Arbeitsplattform - 1 Wärmebildkamera - 2 Säge, Rettungs- - 1 Rettungssatz Bahn - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	- 1 RW	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 3 Gruppen - 4.000 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 3 Rettungssätze - 1 Rettung- / Arbeitsplattform - 1 Wärmebildkamera - 2 Säge, Rettungs- - 1 Rettungssatz Bahn - 50 kg Löschpulver - 1 Rüstwagen - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI, KBR - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/62/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - 1 Rüstwagen - 3 Rettungssätze - P 250 kg - 8.800 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 2 Rettungssatz Bahn - Modul: UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW - Heros Hof 22/51 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Zug: VU mit Zug / verunfallter Zug, befindet sich nach dem Ereignis nicht mehr auf dem Gleis, Zusammenstoß, heftiger Aufprall, starke Verformung, wenn mit mehreren verletzten Personen zu rechnen ist (bei VU, ein Fahrzeug gegen Zug / Güterzug oder nicht besetzter Personenzug, ist das Stichwort „THL 3, THL P Zug“ zu wählen) oder zwei Züge frontal zusammengestoßen

RD ist je nach Lage anzupassen

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
51	ABC	ABC 1	<ul style="list-style-type: none"> - undefinierbarer Geruch - Geruch nach Ammoniak - Geruch nach Chlor - Geruch nach Erdgas / Gas 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - KBM, KBI 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - KBM, KBI - KBM Gefahrgut 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/2 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - SBI 	- RD 1	
52	ABC	ABC Kraftstoff	<ul style="list-style-type: none"> - auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe Straßenmeisterei 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - KBM, KBI 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - KBM, KBI 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/56/1 		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel): Kraftstoffaustritt / Leckage aus undichten Tank, keine großflächige Ausbreitung, Betankungsunfälle, Wärmedehnung, oder Nachforderung durch andere BOS nach VU,

SW undefinierbarer Geruch: alles außer Brandgeruch + Einsatzschlagwort für Meldungen durch RD: CO-Warngerät ausgelöst, ABC-Erkundungslage

SW Geruch nach Chlor, Ammoniak, Erdgas/Gas: reine ABC-Erkundungslage – räumlich begrenzte Wahrnehmung, keine planmäßige Lagerung, ohne Personenschaden

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
53	ABC	ABC 2	<ul style="list-style-type: none"> - verdächtiger Stoff - undefinierbare Flüssigkeit - undefinierbarer Gegenstand - kleine Menge - undefinierbares Pulver - Gasaustritt im Freien 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - KBM, KBI - KBM Gefahrgut 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - KBM, KBI - KBM Gefahrgut 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/10/2 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/35/1 - FL Hof 1/67/1 - FL Hof 2/21/1 <small>(nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1)</small> - AB Gefahrgut - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 1 - Einsatzleiter RD
				<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Prüfe GVU - Info ILS-Ltg. 		<ul style="list-style-type: none"> - 1.000 ltr. Löschwasser - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 		<ul style="list-style-type: none"> - 1.000 ltr. Löschwasser 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/35/1 - FL Hof 1/67/1 - FL Hof 2/21/1 <small>(nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst FL Hof 1/21/1)</small> - AB Gefahrgut - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI 	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW kleine Menge: Stoff, Menge und Wirkung bekannt, (auch haushaltsübliche Kleinmengen). Auskunft durch fachkundigen Anrufer, keine betroffenen Personen, keine besondere Schutzausrüstung (Form 2 oder 3) notwendig

SW Gasaustritt im Freien: nicht brennbare Gase

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
54	ABC	ABC 3	<ul style="list-style-type: none"> - große Mengen - Gasaustritt brennbar - Gasaustritt im Gebäude 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 1.800 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - 1 Wärmebildkamera - KBM, KBI - KBM Gefahrgut 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 2 Gruppen - 1.800 ltr. Löschwasser - 8 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - 1 Wärmebildkamera - KBM, KBI - KBM Gefahrgut 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/67/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - FL Hof 1/35/1 - AB Gefahrgut - FL Hof 1/35/2 - AB Atemschutz - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW große Mengen: Stoff, Menge und Wirkung bekannt, Auskunft durch fachkundigen Anrufer, keine betroffenen Personen, keine besondere Schutzausrüstung (Form 2 oder 3) notwendig.

SW Gasaustritt im Gebäude: nicht brennbare Gase / **SW Gasaustritt brennbar:** im Freien oder im Gebäude

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst																
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module															
55	ABC	ABC B	- Brand Tankstelle	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Fax-Info KVB Hof - Info ILS-Ltg. 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 7.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess-/Warngerät - 1 Wärmebildkamera 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK - 1 Tanklöschfahrzeug – DISPO - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 4 Gruppen - 7.200 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess-/Warngerät - 1 Wärmebildkamera 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 DLK - 1 TLF 4000 - 1 Führungsfahrzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Gasmess-/Warngerät 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - FB Technik 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/41/2 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - 1 LF Dispo 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD 												
			- Brand Biogasanlage												<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Fax-Info KVB Hof - Info ILS-Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*
			- Brand Tankwagen																							
			- Brand Tanklager	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Fax-Info KVB Hof - Info ILS-Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 		<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 									
			- Brand Raffinerie															<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Fax-Info KVB Hof - Info ILS-Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB*

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

- Brand Tankwagen: auch Tanklastzug
- Brand Tankwaggon ist das Schlagwort „Brand Chemie Zug“ zu verwenden
- SW Brand Tankstelle: Brandereignis in oder auf dem Gelände einer Tankstelle
- SW Brand Biogasanlage / Tanklager / Raffinerie: Brandereignis in oder auf dem Gelände einer Biogasanlage, Tanklager / Raffinerie

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettungsdienst
					Stadt Hof	
56	ABC	ABC B Atom	<ul style="list-style-type: none"> - Brand Atom im Gebäude - Brand Atom im Freien - Brand Atom PKW / LKW - Brand Atomkraftwerk 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Verständigung Gesellschaft für Strahlenschutz - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - FL Hof 1/35/1 - AB Gefahrgut - FL Hof 1/67/1 - FL Hof 1/35/2 - 1 AB Atemschutz - P 250 kg - 8.000 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Im Regelfall im ILS-Bereich kaum besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit atomarem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit atomarer Gefahrstoffbeladung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen		Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel	additiv	
56	ABC	ABC B Atom	- Brand Atom im Gebäude - Brand Atom im Freien - Brand Atom PKW / LKW - Brand Atomkraftwerk	- Polizei - Verständigung Gesellschaft für Strahlenschutz - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR	- örtl. zuständige FW - FL Marktredwitz 12/1 - FL Marktredwitz 40/1 - FL Marktredwitz 52/1 - FL Marktredwitz 67/1 + Anhänger DEKON - FL Wunsiedel 40/1 + FL WUN P 250 - FL Arzberg 40/1 - FL Brand 43/1 - FL Wölsauerhammer 11/1 - FL Selb 11/1 - FL Selb 40/1 - 1 Rüstwagen - 1 Atemschutzsammelstelle - 1 TLF Dispo - KBR, KBI, KBM - KBM Gefahrgut - KBM Atemschutz - KBM FL Wunsiedel Land 2/2 - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - Modul: FÜGK - Fachberater THW - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB	- 2 Gruppen - 2.400 Ltr. Löschwasser - 10 Pressluftatmer - 1 Wärmebildkamera - 1 Lüfter - 1 Führungsfahrzeug - 1 DLK	- RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Im Regelfall im ILS-Bereich kaum besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit atomarem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit atomarer Gefahrstoffbeladung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen			Rettungsdienst
					Landkreis Hof Bereich Rehau	Landkreis Hof Bereich Münchberg	Landkreis Hof Bereich Naila	
56	ABC	ABC B Atom	<ul style="list-style-type: none"> - Brand Atom im Gebäude - Brand Atom im Freien - Brand Atom PKW / LKW - Brand Atomkraftwerk 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Verständigung Gesellschaft für Strahlenschutz - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Oberkotzau 11/1 (CSA-Träger) - FL Rehau 11/1 - FL Rehau 41/1 - FL Rehau 23/1 - FL Rehau 61/1 - FL Rehau 58/1 - FL Rehau 67/1 - FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Weißdorf 11/1 - FL Rehau 67/1 - FL MÜB 10/1 - FL MÜB 21/1 - FL MÜB 23/1 - FL MÜB 43/1 - FL MÜB 58/1 - FL MÜB 61/1 - FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL HBR 10/1 - FL HBR 11/1 - FL HBR 14/1 - FL HBR 23/1 - FL HBR 41/1 - FL HBR 63/1 - FL HBR A-P 250 - FL Hof 1/10/11 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Rehau 67/1 - FL Naila 10/1 - FL Naila 11/1 - FL Naila 44/1 - FL Naila 21/1 - FL Naila 23/1 - FL Naila 61/1 - FL Naila A-P 250 - FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL Selbitz 11/1 - FL Selbitz 40/1 - FL Selbitz 58/1 - FL Selbitz 61/1 - FL Selbitz 65/1 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Im Regelfall im ILS-Bereich kaum besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit atomarem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit atomarer Gefahrstoffbeladung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettungsdienst
					Stadt Hof	
57	ABC	ABC B Bio / Chemie	<ul style="list-style-type: none"> - Brand Bio im Gebäude - Brand Bio im Freien - Brand Bio PKW / LKW - Brand Chemie im Gebäude - Brand Chemie im Freien 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - FL Hof 1/67/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - - P 250 kg - 8.000 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD
			<ul style="list-style-type: none"> - Brand Chemie Zug - Brand Chemie LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - Brand Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Brand BIO: Im Regelfall im ILS-Bereich keine besondere Gefährdung vorhanden
 Brand Fahrzeug mit biologischem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit biologischer Gefahrstoffbelastung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen		Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel	additiv		
57	ABC	ABC B Bio / Chemie	<ul style="list-style-type: none"> - Brand Bio im Gebäude - Brand Bio im Freien - Brand Bio PKW / LKW - Brand Chemie im Gebäude - Brand Chemie im Freien 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - FL Marktredwitz 12/1 - FL Marktredwitz 40/1 - FL Marktredwitz 52/1 - FL Marktredwitz 67/1 + Anhänger DEKON - FL Wunsiedel 40/1 + FL WUN P 250 - FL Arzberg 40/1 - FL Brand 43/1 - FL Wölsauerhammer 11/1 - FL Selb 11/1 - FL Selb 40/1 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Gruppen - 2.400 Ltr. Löschwasser - 10 Pressluftatmer - 1 Wärmebildkamera - 1 Lüfter - 1 Führungsfahrzeug - 1 DLK 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Brand Chemie Zug - Brand Chemie LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Rüstwagen - 1 Atemschutzsammelstelle - 1 TLF Dispo 			
				<ul style="list-style-type: none"> - KBR, KBI, KBM - KBM Gefahrgut - KBM Atemschutz - KBM FL Wunsiedel Land 2/2 - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 			
				<ul style="list-style-type: none"> - Modul: FÜGK - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 			
				<ul style="list-style-type: none"> - Brand Chemie Zug - + 1 Rettungssatz Bahn 				

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:
 Brand BIO: Im Regelfall im ILS-Bereich keine besondere Gefährdung vorhanden
 Brand Fahrzeug mit biologischem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit biologischer Gefahrstoffbelastung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen			Rettungsdienst
					Landkreis Hof Bereich Rehau	Landkreis Hof Bereich Münchberg	Landkreis Hof Bereich Naila	
57	ABC	ABC B Bio / Chemie	<ul style="list-style-type: none"> - Brand Bio im Gebäude - Brand Bio im Freien - Brand Bio PKW / LKW - Brand Chemie im Gebäude - Brand Chemie im Freien 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Oberkotzau 11/1 (CSA-Träger) - FL Rehau 11/1 - FL Rehau 41/1 - FL Rehau 23/1 - FL Rehau 61/1 - FL Rehau 58/1 - FL Rehau 67/1 - FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* Brand Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Weißdorf 11/1 - FL Rehau 67/1 - FL MÜB 10/1 - FL MÜB 21/1 - FL MÜB 23/1 - FL MÜB 43/1 - FL MÜB 58/1 - FL MÜB 61/1 - FL HBR 10/1 - FL HBR 11/1 - FL HBR 14/1 - FL HBR 23/1 - FL HBR 41/1 - FL HBR 63/1 - FL HBR A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* Brand Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Rehau 67/1 - FL Naila 10/1 - FL Naila 11/1 - FL Naila 44/1 - FL Naila 21/1 - FL Naila 23/1 - FL Naila 61/1 - FL Naila A-P 250 - FL Selbitz 11/1 - FL Selbitz 40/1 - FL Selbitz 58/1 - FL Selbitz 61/1 - FL Selbitz 65/1 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* Brand Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Brand BIO: Im Regelfall im ILS-Bereich keine besondere Gefährdung vorhanden
 Brand Fahrzeug mit biologischem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit biologischer Gefahrstoffbeladung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettungsdienst
					Stadt Hof	
58	ABC	ABC THL Atom	<ul style="list-style-type: none"> - THL Atom Austritt im Gebäude - THL Atom Austritt im Freien - THL Atom PKW / LKW - THL VU Atom PKW / LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Verständigung Gesellschaft für Strahlenschutz - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - FL Hof 1/67/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Im Regelfall im ILS-Bereich kaum besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit atomarem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit atomarer Gefahrstoffbeladung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel	
58	ABC	ABC THL Atom	<ul style="list-style-type: none"> - THL Atom Austritt im Gebäude - THL Atom Austritt im Freien - THL Atom PKW / LKW - THL VU Atom PKW / LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Verständigung Gesellschaft für Strahlenschutz - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - FL Marktredwitz 12/1 - FL Marktredwitz 40/1 - FL Marktredwitz 52/1 - FL Marktredwitz 67/1 + Anhänger DEKON - FL Wunsiedel 40/1 + FL WUN P 250 - FL Arzberg 40/1 - FL Brand 43/1 - FL Wölsauerhammer 11/1 - FL Selb 11/1 - FL Selb 40/1 - 1 Rüstwagen - 1 Atemschutzsammelstelle - KBR, KBI, KBM - KBM Gefahrgut - KBM Atemschutz - KBM FL Wunsiedel Land 2/2 - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - Modul: FÜGK - Fachberater THW - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Im Regelfall im ILS-Bereich kaum besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit atomarem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit atomarer Gefahrstoffbeladung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen			Rettungsdienst
					Landkreis Hof Bereich Rehau	Landkreis Hof Bereich Münchberg	Landkreis Hof Bereich Naila	
58	ABC	ABC THL Atom	<ul style="list-style-type: none"> - THL Atom Austritt im Gebäude - THL Atom Austritt im Freien - THL Atom PKW / LKW - THL VU Atom PKW / LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Verständigung Gesellschaft für Strahlenschutz - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Oberkotzau 11/1 (CSA-Träger) - FL Rehau 11/1 - FL Rehau 41/1 - FL Rehau 23/1 - FL Rehau 61/1 - FL Rehau 58/1 - FL Rehau 67/1 - FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Weißdorf 11/1 - FL Rehau 67/1 - FL MÜB 10/1 - FL MÜB 21/1 - FL MÜB 23/1 - FL MÜB 43/1 - FL MÜB 58/1 - FL MÜB 61/1 FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL HBR 10/1 - FL HBR 11/1 - FL HBR 14/1 - FL HBR 23/1 - FL HBR 41/1 - FL HBR 63/1 - FL HBR A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Rehau 67/1 - FL Naila 10/1 - FL Naila 11/1 - FL Naila 44/1 - FL Naila 21/1 - FL Naila 23/1 - FL Naila 61/1 - FL Naila A-P 250 FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL Selbitz 11/1 - FL Selbitz 40/1 - FL Selbitz 58/1 - FL Selbitz 61/1 - FL Selbitz 65/1 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL + additiv 8 PA aus BEFO - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Im Regelfall im ILS-Bereich kaum besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit atomarem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit atomarer Gefahrstoffbeladung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettungsdienst
					Stadt Hof	
59	ABC	ABC THL Bio / Chemie	<ul style="list-style-type: none"> - THL Bio Austritt im Freien - THL Bio Austritt im Gebäude - THL Bio PKW / LKW - THL Chemie Austritt im Gebäude - THL Chemie Austritt im Freien - THL Chemie PKW / LKW - THL VU Bio PKW / LKW - THL VU Chemie PKW / LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - FL Hof 1/67/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug <p>- Modul UG-ÖEL</p> <p>- SBR, SBI</p> <p>VU Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD
			<ul style="list-style-type: none"> - THL VU Chemie Zug 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

THL BIO: Im Regelfall im ILS-Bereich keine besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit biologischem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit biologischer Gefahrstoffbeladung
SW THL VU Chemie Zug: VU jeglicher Art mit Gefahrstoffbeteiligung im Gleisbereich

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel	
59	ABC	ABC THL Bio / Chemie	<ul style="list-style-type: none"> - THL Bio Austritt im Freien - THL Bio Austritt im Gebäude - THL Bio PKW / LKW - THL Chemie Austritt im Gebäude - THL Chemie Austritt im Freien - THL Chemie PKW / LKW - THL VU Bio PKW / LKW - THL VU Chemie PKW / LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - FL Marktredwitz 12/1 - FL Marktredwitz 40/1 - FL Marktredwitz 52/1 - FL Marktredwitz 67/1 + Anhänger DEKON - FL Wunsiedel 40/1 + FL WUN P 250 - FL Arzberg 40/1 - FL Brand 43/1 - FL Wölsauerhammer 11/1 - FL Selb 11/1 - FL Selb 40/1 - 1 Rüstwagen - 1 Atemschutzsammelstelle - KBR, KBI, KBM - KBM Gefahrgut - KBM Atemschutz - KBM FL Wunsiedel Land 2/2 - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - Modul: FÜGK - Fachberater THW - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB VU Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD
			<ul style="list-style-type: none"> - THL VU Chemie Zug 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - DB Notfall-Lst. - Bundespolizei - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

THL BIO: Im Regelfall im ILS-Bereich keine besondere Gefährdung vorhanden
Brand Fahrzeug mit biologischem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit biologischer Gefahrstoffbelastung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen			Rettungsdienst
					Landkreis Hof Bereich Rehau	Landkreis Hof Bereich Münchberg	Landkreis Hof Bereich Naila	
59	ABC	ABC THL Bio / Chemie	<ul style="list-style-type: none"> - THL Bio Austritt im Freien - THL Bio Austritt im Gebäude - THL Bio PKW / LKW - THL Chemie Austritt im Gebäude - THL Chemie Austritt im Freien - THL Chemie PKW / LKW - THL VU Bio PKW / LKW - THL VU Chemie PKW / LKW 	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Oberkotzau 11/1 (CSA-Träger) - FL Rehau 11/1 - FL Rehau 41/1 - FL Rehau 23/1 - FL Rehau 61/1 - FL Rehau 58/1 - FL Rehau 67/1 - FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* + additiv 8 PA aus BEFO VU Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Weißdorf 11/1 - FL Rehau 67/1 - FL MÜB 10/1 - FL MÜB 21/1 - FL MÜB 23/1 - FL MÜB 43/1 - FL MÜB 58/1 - FL MÜB 61/1 - FL HBR 10/1 - FL HBR 11/1 - FL HBR 14/1 - FL HBR 23/1 - FL HBR 41/1 - FL HBR 63/1 - FL HBR A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* + additiv 8 PA aus BEFO VU Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Rehau 67/1 - FL Naila 10/1 - FL Naila 11/1 - FL Naila 44/1 - FL Naila 21/1 - FL Naila 23/1 - FL Naila 61/1 - FL Naila A-P 250 - FL Selbitz 11/1 - FL Selbitz 40/1 - FL Selbitz 58/1 - FL Selbitz 61/1 - FL Selbitz 65/1 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FÜGK - Modul: UG-ÖEL - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* + additiv 8 PA aus BEFO VU Chemie Zug: + 1 Rettungssatz Bahn 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

THL BIO: Im Regelfall im ILS-Bereich keine besondere Gefährdung vorhanden
 Brand Fahrzeug mit biologischem Gefahrstoff: Jegliches Fahrzeug mit biologischer Gefahrstoffbelastung

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettungsdienst
					Stadt Hof	
60	ABC	ABC Explosion	- Explosion / Verpuffung	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 1/23/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst LF 1/41/2) - FL Hof 1/67/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - P 250 kg - 8.000 ltr. Löschwasser - 12 Pressluftatmer - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI - Fachberater THW - Heros Hof 22/51, alternativ 24/54 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Explosion / Verpuffung: Drohende oder stattgefunden große Energiefreisetzung durch Gefahrstoffe

Zerknall großer Druckbehälter

Brand Munition: Klassische Gefahrgutkennzeichnung, 1.xx (Munition)

Keine Verpuffung Ölofen, etc.

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen	Rettenngsdienst	
					Landkreis Wunsiedel	additiv	
60	ABC	ABC Explosion	- Explosion / Verpuffung	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - FL Marktredwitz 12/1 - FL Marktredwitz 40/1 - FL Marktredwitz 52/1 - FL Marktredwitz 67/1 + Anhänger DEKON - FL Wunsiedel 40/1 + FL WUN P 250 - FL Arzberg 40/1 - FL Brand 43/1 - FL Wölsauerhammer 11/1 - FL Selb 11/1 - FL Selb 40/1 - 1 Rüstwagen - 1 Atemschutzsammelstelle - 1 TLF Dispo - KBR, KBI, KBM - KBM Gefahrgut - KBM Atemschutz - KBM FL Wunsiedel Land 2/2 - Modul: ÖEL - Modul: UG-ÖEL - Modul: FÜGK - Fachberater THW - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Gruppen - 2.400 Ltr. Löschwasser - 10 Pressluftatmer - 1 Wärmebildkamera - 1 Lüfter - 1 Führungsfahrzeug - 1 DLK 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Explosion / Verpuffung: Drohende oder stattgefundene große Energiefreisetzung durch Gefahrstoffe

Zerknall großer Druckbehälter

Brand Munition: Klassische Gefahrgutkennzeichnung, 1.xx (Munition)

Keine Verpuffung Ölofen, etc.

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen			Rettungsdienst
					Landkreis Hof Bereich Rehau	Landkreis Hof Bereich Münchberg	Landkreis Hof Bereich Naila	
60	ABC	ABC Explosion	- Explosion / Verpuffung	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - RB ILS - Pager ILS-Ltg. - Info ILS-Ltg. - Info – FAX an ZRF - Info FAX an KVB Hof - Prüfe CBRNE-Einheit TIR 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Oberkotzau 11/1 (CSA-Träger) - FL Rehau 11/1 - FL Rehau 41/1 - FL Rehau 23/1 - FL Rehau 61/1 - FL Rehau 58/1 - FL Rehau 67/1 - FL SBS 10/1 - FL SBS 11/1 - FL SBS 40/1 - FL SBS 23/1 - FL SBS 56/1 - FL SBS A-Ölsperre - FL SBS A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: UG-ÖEL - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Weißdorf 11/1 - FL Rehau 67/1 - FL MÜB 10/1 - FL MÜB 21/1 - FL MÜB 23/1 - FL MÜB 43/1 - FL MÜB 58/1 - FL MÜB 61/1 - FL HBR 10/1 - FL HBR 11/1 - FL HBR 14/1 - FL HBR 23/1 - FL HBR 41/1 - FL HBR 63/1 - FL HBR A-P 250 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: UG-ÖEL - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - örtlich zuständige FW - 1 TLF 16/25 – HLF 20/16 - FL Rehau 67/1 - FL Naila 10/1 - FL Naila 11/1 - FL Naila 44/1 - FL Naila 21/1 - FL Naila 23/1 - FL Naila 61/1 - FL Naila A-P 250 - FL Selbitz 11/1 - FL Selbitz 40/1 - FL Selbitz 58/1 - FL Selbitz 61/1 - FL Selbitz 65/1 - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - KBM, KBI, KBR - KBM Gefahrgut - Fachberater THW - Modul: FügK - Modul: UG-ÖEL - 1 VSA auf BAB - 1 VWA auf BAB* 	<ul style="list-style-type: none"> - RD 3 - Einsatzleiter RD

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

SW Explosion / Verpuffung: Drohende oder stattgefunden große Energiefreisetzung

Zerknall großer Druckbehälter

Brand Munition: Klassische Gefahrgutkennzeichnung, 1.xx (Munition)

Keine Verpuffung Ölofen, etc.

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof		additiv / Module
61	ABC	ABC Öl Wasser	- Öl auf fließendem Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Wasserwirtschaftsamt - Prüfe Info Seewärter Untreu-see 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppenfahrzeug - DISPO - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppenfahrzeug - DISPO - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/56/1 - FL Hof 1/61/1 		- Einsatzleiter WRD
			- Öl auf stehendem Gewässer								
62	ABC	ABC Öl Land	- undichter Heizöltank	<ul style="list-style-type: none"> - Polizei - Wasserwirtschaftsamt 	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppenfahrzeug - DISPO - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - Löschgruppenfahrzeug - DISPO - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/49/1 - FL Hof 1/56/1 - SBI 		
			- ausgedehnter Ölschaden								

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

STW: ABC Öl Wasser: alle wassergefährdenden Stoffe auf Gewässern / Fluß (z. B. Saale, Eger, Röslau, etc.)

SW ausgedehnter Ölschaden: im Freien, undichter Öltank, ausgedehnte Ölspur, großflächiger Ölschaden, undichter / aufgerissener Betriebstank LKW – Baumaschine, Personalansatz: mehr als eine Gruppe notwendig

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
63	ABC	ABC Gefahrstoffmeldeanlage	<ul style="list-style-type: none"> - Meldeanlage Ammoniak - Meldeanlage Chlor - Meldeanlage Stickstoff - Meldeanlage CO2 - Meldeanlage Butan - Meldeanlage Propan - Meldeanlage undefiniert 	- Polizei	<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - 500 ltr. Löschwasser - 4 Pressluftatmer - 1 EX-Warngerät - 1 Gasmess- / Warngerät - KBM, KBI 		<ul style="list-style-type: none"> - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/61/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof sonst TLF 1/21/1) - FL Hof 1/67/1 - FL Hof AB Gefahrgut mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - Modul UG-ÖEL - SBR, SBI - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - SBI - örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof 1/30/1 - FL Hof 2/21/1 (nur zu Betr.-Zeiten Bauhof) - SBI 	- RD 1

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen						Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	additiv / Module	
64	SONSTIGE	SON Eingleisen			- nicht beplant -		- nicht beplant -		- nicht beplant -		
65	SONSTIGE	SON Hilfe / Sonstiges FW			- keine explizite Beplanung -		- keine explizite Beplanung -		- FL Hof 1/10/2		

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
66	SONSTIGE	SON Tragehilfe	- Tragehilfe für den Rettungsdienst	- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige FW - 1 Gruppe - KBM, KBI		- örtl. zuständige DS - FL Hof 1/10/2 - FL Hof 1/40/1		
67	SONSTIGE	SON Überörtlicher Einsatz								
68	SONSTIGE	SON THW Bereitschaft								

Erläuterungen zu den Schlagwörtern:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Modul	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen				Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	Landkreis Hof	Stadt Hof	additiv / Module	
69	MODULE		DEKON-Einsatzkräfte	<ul style="list-style-type: none"> - FL Marktredwitz 12/1 - FL Marktredwitz 40/2 - FL Brand 43/1 - FL Wölsauerhammer 11/1 - FL Marktredwitz 67/1 - KBM Gefahrgut 	<ul style="list-style-type: none"> - FL Rehau 11/1 - FL Rehau 41/1 - FL Rehau 67/1 	<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/11/2 - FL Hof 1/67/1 - FL Hof 1/21/1 - INFO SBR, SBI 			
70			EINSATZLEITUNG Feuerwehr	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Führungsfahrzeug - KBM, KBI 	<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/11/2 - B-Dienste Stadt Hof Persönliche Schleifen - TRK 271 Hof 1 Herrmann Horst - TRK 275 Hof 2 Ott Markus - TRK 272 Hof 1/1 Schnabel Karl - TRK 273 Hof 1/2 n.n. - TRK 274 Hof 1/3 Habicht Stephan - TRK 279 Hof 1/4 Wunderlich Stefan - TRK 276 Hof 1/5 Ehrenberg Klaus - TRK 270 Hof 1/6 Schmidt Gerd - Kleinalarm Schleife (Fahrer) 			
71			EINSATZLEITUNG THW	<ul style="list-style-type: none"> - Fachberater THW Selb - Fachgruppe Führung (genaue Fzg.-Definition folgt) 	<ul style="list-style-type: none"> - Fachberater THW Selb - Fachgruppe Führung (genaue Fzg.-Definition folgt) 				

Erläuterungen zu den Modulen:
EINSATZLEITUNG Feuerwehr: Landkreise Wunsiedel und Hof: z.B. weitere Führungskraft zur Abschnittsleitung werden benötigt

EINSATZLEITUNG Feuerwehr: Stadt Hof – Alarmierung der gesamten Führungsmannschaft

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Modul	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen				Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	Landkreis Hof	Stadt Hof	additiv / Module	
72	MODULE		GEFAHRGUTZUG	<ul style="list-style-type: none"> - FL Selb 10/2 - FL Selb 40/1 - FL Marktredwitz 12/1 - FL Marktredwitz 40/1 - FL Marktredwitz 52/1 - FL Marktredwitz 67/1 – DEKON Anhänger - FL Arzberg 40/1 - FL Wunsiedel 23-1 + Anhänger P 250 - FL Brand 43/1 - FL Wölsauhammer 11/1 - FL Wunsiedel Land 3 - KBM Gefahrgut - FL Wunsiedel Land 2/2 	Definierte Einheiten (siehe ABC-STW) auch für den überörtlichen Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> - FL Hof 1/10/1 - FL Hof 1/13/1 - FL Hof 1/41/1 - FL Hof AB Atem- / Strahlenschutz mit Wechselladerfahrzeug - FL Hof AB Gefahrgut - SBR, SBI 			
73			Gerätesatz Waldbrand	- nicht beplant -	3 Löschrucksäcke	3 Löschrucksäcke			
74			MESSEN	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfe „ABC-Erkunder oder ATF“ - 3 Gasmesskoffer (Satz) - 1 Photoionisationsdedektor - 3 EX-Messgeräte - KBM Gefahrgut - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Gasmesskoffer (Satz) - 1 Photoionisationsdedektor - 3 EX-Messgeräte - KBM Gefahrgut - Fachberater THW 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Gasmesskoffer (Satz) - 1 Photoionisationsdedektor - 1 EX-Messgerät 			

Erläuterungen zu den Modulen:

GEFAHRGUTZUG – Landkreis Wunsiedel: Einheiten des Landkreises Wunsiedel bei Anforderung über Bezirksregierung – K-Schutzzüge, sonst Einheiten des jeweiligen Inspektionsbereiches, welche so auch außerhalb der Landkreisgrenzen zum Einsatz kommen (primäre Einsatzstellen. Marktredwitz, Wunsiedel, Selb)

GEFAHRGUTZUG – Landkreis Hof: Einheiten des jeweiligen Inspektionsbereiches, welche so auch außerhalb der Landkreisgrenzen zum Einsatz kommen (primäre Einsatzstellen. Rehau, Naila, Münchberg)

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Module	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen				Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	Landkreis Hof	Stadt Hof	additiv / Module	
75	MODULE		SEG THW	- Fachberater THW (benötigte Einheiten werden durch den FB zusammengestellt und eine Alarmierung explizit angefordert)	- Fachberater THW (benötigte Einheiten werden durch den FB zusammengestellt und eine Alarmierung explizit angefordert)				
76			WARNEN	- FL Seußen 11/1 (MOBS) - FL Röslau 11/1 (MOBS) - FL Schönwald 11/1 (MOBS)	- FL Feilitzsch 14/1 - FL Naila 11/1 - FL Helmbrechts 14/1	- FL Hof 1/13/1 - FL Hof 1/11/2 - FL Feilitzsch 14/1			
77			Wasserförderung	- je nach KBM-Bereich feste Löschwasser-fördermodule im Landkreis Wunsiedel i.F. siehe Seite 77	- 4 Druckschlauch B (Transporteinheit 500 m) - 4 Tragkraftspritzen - 1 Auffangbehälter- / Falt (ab 2.000 ltr.) - 1 Führungsfahrzeug	- FL Hof 1/10/1 - 4 Druckschlauch B Transporteinheit - 3 Tragkraftspritzen			

Erläuterungen zu den Modulen:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Module	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen				Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	Landkreis Hof	Stadt Hof	additiv / Module	
78	MODULE		Wassertransport		- 3 Tanklöschfahrzeuge DISPO	- 3 Tanklöschfahrzeuge DISPO	- 3 Tanklöschfahrzeuge DISPO		
79			ÖEL		- ÖEL	- ÖEL	- ÖEL		
80			UG-ÖEL		- Kater WUN-L 12/1 - FL WUN-L 2/2	- Kater Hof-L 13/1 - Kater Hof-L 12/1 - Kater Hof-L 4 - FL Hof-L 3/3 - FL Hof-L 3/4	- FL Hof 1/13/1		

Erläuterungen zu den Modulen:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz- Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
81	RD	RD KTP	KTP	- KTP – Transport zum Krankenhaus			- 1 KTW
				- KTP – Verlegung			
				- KTP – Heimfahrt			
				- KTP – Ambulanzfahrt		Auch Ambulanzzückfahrt	
				- KTP - Unterbringung		Einweisung nach Unterbringungsgesetz	
				- KTP - Inkubator		Verlegung mit Transportinkubator	
				- KTP - Dialyse		Auch Dialyserückfahrten	
				- KTP – nicht disponibel (Prio 2)		KTP, der vom nächsten freien KTW bedient wird	
				- KTP – Wohnungswechsel			
			- KTP – sonstiger Transport				
			Verlegung	- Verlegung – nicht disponibel mit KTW (Prio 1)		Notfalltransport ohne Notarzt oder Notfalltransport mit KH-Arzt mit KTW	
82	RD	RD KTP / RTW	KTP	- KTP – Übernahme Landeplatz		Neues Stichwort: Eigentlich ein KTP = KTW, aber ein RTW wird benötigt	- 1 RTW
				- KTP – mit RTW		KTP, der aufgrund der geforderten medizinischen Ausstattung und/oder der Qualifikation des Rettungsdienstpersonals nur von einem RTW durchgeführt werden kann	- 1 RTW
				- KTP – Schwergewichtiger Patient		Größer 150 kg und / oder extreme Körperbreite → Einsatz erfordert S-RTW	- 1 S-RTW
83	RD	RD Infekt GR 4 / E	KTP	- Infekt Gr. 4/E	- Polizei - Pager ILS - Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD		- 1 Infekt-RTW

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz- Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
84	RD	RD 1	Bewusstsein	- Bewusstsein		Neu aufgetretene, nicht zunehmende Bewusstseinsstörung unter Ausschluss einer vitalen Indikation, die nicht an den Hausarzt oder ÄBD verwiesen werden kann	
			Atmung	- Atmung		Neu aufgetretene, nicht zunehmende Atembeschwerden unter Ausschluss einer vitalen Indikation, die nicht an den Hausarzt oder ÄBD verwiesen werden kann	
			Herz / Kreislauf	- Herz / Kreislauf		Neu aufgetretene, nicht zunehmende Herz- oder Kreislaufbeschwerden unter Ausschluss einer vitalen Indikation, die nicht an den Hausarzt oder ÄBD verwiesen werden können: Blutdruckentgleisung ohne klinische Symptomatik (z. B. Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Bauchschmerzen, Atemnot, Palpitationen) = nur Messwert	
			Analgesie	- Schmerzen		Neu aufgetretene, nicht zunehmende Schmerzen, die den Verweis an den Hausarzt bzw. den ÄBD nicht zulassen.	
			Neuro / Psych	- Neuro		Neu aufgetretene, nicht zunehmende neurologische Ausfälle (z.B. Schlaganfallsymptome) ohne Bewusstseinsstörung, Zustand nach einmaligem Krampfanfall, sonstiger neurologischer Zustand, der einen Verweis an den Hausarzt bzw. ÄBD nicht zulässt	
				- Psych		Psychiatrischer Zustand, der den Verweis an den Hausarzt bzw. ÄBD nicht zulässt	
			Trauma	- Trauma		Akute Verletzungen mit der Notwendigkeit einer zeitnahen Versorgung ohne Anhalt für vitale Gefährdung unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus, Stromunfall ohne Symptomatik	
				- Verkehrsunfall (VU) nur RD		Akute Verletzungen mit der Notwendigkeit einer zeitnahen Versorgung ohne Anhalt für vitale Gefährdung unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus CAVE: unklare VU-Meldungen auf Bundesautobahnen /-straßen → 2 RTW	
			Kind	- (bis 12 Jahre) Erkrankt		Akute Symptomatik, die nicht an den Hausarzt oder ÄBD verwiesen werden kann, z.B. Ingestion von potenziell toxischen Substanzen ohne klinischer Symptomatik	
				- (bis 12 Jahre) Trauma		Akute Verletzungen mit der Notwendigkeit einer zeitnahen Versorgung ohne Anhalt für vitale Gefährdung unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus	
				- Inkubator – Intensiv		Team aus Kinderklinik mit Inkubator begleitet	
				- Neugeborenen – Holdienst (NHD)		Organisierter Dienst mit Pädiater und Kinderkrankenschwester	

- 1 HvO, FR
- 1 RTW
Ggf. KTW zur Erstversorgung
CAVE: unklare VU-Meldungen auf Bundesautobahnen / -straßen → primär 2 RTW

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz- Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
84	RD	RD 1	Verlegung	- Verlegung-Notfalltransport mit RTW		Notfalltransport ohne Notarzt oder Notfalltransport mit KH-Arzt mit RTW	- 1 RTW
			Sonstige	- Sonstiges Ereignis / Zustand		Stoffwechselentgleisung ohne klinische Symptomatik, gastrointestinale oder gynäkologische Blutung, Nasenbluten, Entgleisung der Körpertemperatur	- 1 HvO / FR (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW
				- Sonstiges Ereignis / Zustand – Intoxikation		Intoxikation mit potenziell giftigen Substanzen ohne Hinweis auf eine vitale Störung von Herz, Kreislauf oder Bewusstsein	
				- Sonstiges Ereignis / Zustand – Geburt / Entbindung		Wehentätigkeit, Abgang Fruchtwasser, Geburt nicht unmittelbar bevorstehend	
				- Hausnotruf aktiver Alarm		Auch 24-h-Alarme	
			Ärger	- Ärger	- Polizei	Verletzt nach Schlägerei ohne akute Vitalbedrohung	- 1 HvO / FR (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst		
85	RD	RD 2	Bewusstsein	- vitale Bedrohung		Rasch zunehmende Bewusstseinsstörung oder Bewusstlosigkeit (inadäquate bzw. fehlende Reaktion auf Ansprache, Rütteln oder Schmerzreiz)	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)		
				- Nachforderung NA		Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Störungen des Bewusstseins	- 1 NEF (NA / RTH)		
			Atmung	- vitale Bedrohung		Rasch zunehmende Atemstörung oder ausgeprägte Atemnot mit Hinweiszeichen (Zyanose, in- / expiratorischer Stridor, sonstige pathologische Atemgeräusche, Aspiration, fehlende oder anormale Brustkorbbewegungen, Bradypnoe, Atemstillstand, Tachypnoe)	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)		
				- Nachforderung NA		Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Störungen der Atmung	- 1 NEF (NA / RTH)		
			Herz / Kreislauf	- vitale Bedrohung		Akuter Brustschmerz, Schockzeichen (Hautfarbe, Kaltschweißigkeit), Blutdruckentgleisung / Tachy- oder Bradykardie / Arrhythmie mit klinischer Symptomatik (z.B. Kopfschmerz, Brustschmerz, Bauchschmerz, Atemnot, Palpitationen), Fehlfunktion Herzschrittmacher / AICD, allergische Reaktion mit generalisierten Hauterscheinungen oder Kreislaufstörungen oder Atemnot oder bekannte schwere Anaphylaxie	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)		
				- Kreislaufstillstand / Reanimation		Bewusstlosigkeit und keine oder keine normale Atmung, Schnappatmung			
				- Nachforderung NA		Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Störungen von Herz / Kreislauf	- 1 NEF (NA / RTH)		
			Analgesie	- Schmerzen - stark		Starke, stärkste Schmerzzustände (unerträglich), schlagartig aufgetretene starke / stärkste Kopfschmerzen, kolikartige Schmerzen	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)		
				- Schmerzen – Nachforderung NA		Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Schmerzen	- 1 NEF (NA / RTH)		
			Neuro / Psych	- Neuro – vitale Bedrohung		Neurologische Ausfälle mit Bewusstseinsstörung, anhaltender Krampfanfall, mehrere Krampfanfälle in Folge	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)		
				- Neuro – Nachforderung NA		Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund des neurologischen Zustandes	- 1 NEF (NA / RTH)		
				- Psych – vitale Bedrohung		Psychiatrischer Zustand mit erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung, Suizid / -versuch	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)		
				- Psych – vitale Bedrohung mit POL		- Polizei	Suizid, Suizidversuch im öffentlichen Bereich, Suizidversuch mit möglicher Fremdgefährdung, psychiatrischer Zustand mit Fremdgefährdung		
						- Psych – Nachforderung NA		Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund des psychiatrischen Zustandes	- 1 NEF (NA / RTH)

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz- Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
85	RD	RD 2	Trauma	- vitale Bedrohung - Person schwer verletzt - vitale Bedrohung - Verkehrsunfall (VU) nur RD - vitale Bedrohung - Arbeitsunfall - vitale Bedrohung - Starke Blutung - vitale Bedrohung - Unfall (Schule, Kindergarten, Kita)	-Polizei	Verletzungen mit vermuteter vitale Bedrohung: - Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz- / Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Sturz aus großer Höhe > 3m) - hochgradige Einklemmung oder Verschüttung - Hochrasanztrauma / Hochgeschwindigkeitstrauma - Fußgänger- / Zweiradkollision - Ejektion eines Insassen - Penetrierende Verletzungen an Kopf, Hals, Thorax, Abdomen - Verletzungen nach Waffengebrauch - neurologische Störungen - Stromunfall mit Symptomatik	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA) - 1 RTH
				- Nachforderung NA	-Polizei	Nachforderung durch Rettungsdienst aufgrund Verletzungsschwere oder Unfallmechanismus	- 1 NEF (NA) - 1 RTH
			RD2 - Kind	- (bis 12 Jahre) Erkrankt – vitale Bedrohung		Analog zum Erwachsenen, falls aus Abfrage Anhalt für akute Störung oder Beeinträchtigung der Vitalfunktionen, z. B. inspiratorischer Stridor, generalisierter Krampfanfall, Dehydratation mit Vigilanzminderung, Ingestion von potenziell toxischen Substanzen mit klinischer Symptomatik	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)
				- (bis 12 Jahre) Trauma – vitale Bedrohung	- Polizei	Verletzungen mit vermuteter vitale Bedrohung: - Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz- / Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Sturz aus großer Höhe > 3m) - hochgradige Einklemmung oder Verschüttung - Hochrasanztrauma / Hochgeschwindigkeitstrauma - Fußgänger- / Zweiradkollision - Ejektion eines Insassen - Penetrierende Verletzungen an Kopf, Hals, Thorax, Abdomen - Verletzungen nach Waffengebrauch - neurologische Störungen - Stromunfall mit Symptomatik	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA) - 1 RTH
				- (bis 12 Jahre) Kreislaufstillstand – Reanimation		Bewusstlosigkeit und keine oder keine normale Atmung, Schnappatmung	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)
				- (bis 1 Jahr) Kreislaufstillstand – Reanimation		Bewusstlosigkeit und keine oder keine normale Atmung	- 1 NEF (NA / RTH)
			- (bis 12 Jahre) Nachforderung NA	- Polizei	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund des kindlichen Zustandes	- 1 NEF (NA / RTH)	

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
85	RD	RD 2	Verlegung	- Verlegung – Notfalltransport mit NA		Sofortiger Notfalltransport mit Notarzt aus vitaler Indikation, Patientenzustand duldet keinen Zeitaufschub (wie Primäreinsatz)	- 1 RTW - 1 NEF (NA) - ggf. 1 RTH
			Sonstige	- Sonstiges Ereignis / Zustand – vitale Bedrohung		Stoffwechsellentgleisung mit klinischer Symptomatik, gastrointestinale oder gynäkologische Blutung, Nasenbluten, Entgleisung der Körpertemperatur mit Potenzial einer Vitalbedrohung	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)
				- Sonstiges Ereignis / Zustand – vitale Bedrohung – Intoxikation		Intoxikation mit Potenzial einer Vitalbedrohung	
				- Sonstiges Ereignis / Zustand – Geburt / Entbindung akut		Wehenabstand < 3 Minuten, einsetzende oder stattgefundenene Geburt, vaginale Blutung in der Schwangerschaft	
				- Sonstiges Ereignis / Zustand – vitale Bedrohung – Nachforderung NA			
			Ärger	- Ärger – vitale Bedrohung	- Polizei	Verletzt nach Schlägerei mit akuter Vitalbedrohung	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)
				- Ärger – Geiselnahme		Manifeste oder drohende Gefährdung von Menschenleben	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH) - Einsatzleiter RD
				- Ärger – Amok	- Polizei - Info BL ILS - Info Abtl. RD	Manifeste oder drohende Gefährdung von Menschenleben CAVE: nur Splittstichwort, dementsprechende Einsatzszenarien über STW: THL AMOK	
				- Ärger – Schuss-, Hieb-, Stichverletzung(en)		Verletzt nach Waffengebrauch	- 1 HvO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 1 RTW - 1 NEF (NA / RTH)
				- Ärger – vitale Bedrohung – Nachforderung NA	- Polizei	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Verletzungsschwere oder zu erwartendem Ereignis	- 1 NEF (NA / RTH)

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
86	RD	RD 3	Sonstige	- 2 oder 3 verletzte / erkrankte Personen			- 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 2 RTW - 1 NEF (NA / RTH)
87	RD	RD 4	Sonstige	- 4 oder 5 verletzte / erkrankte Personen	- Polizei - Info ILS-Ltg.		- 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 4 RTW - 2 NEF (NA / incl. RTH) - 1 Einsatzleiter RD RD alternativ 3 RTW + 1 KTW
88	RD	RD 5	Sonstige	- 6 bis 9 verletzte / erkrankte Personen	- Polizei - Info ILS-Ltg. - INFO Fax an ZRF - Info BL ILS - Info Abtl. RD		- 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 6 RTW - 3 NEF (NA / incl. RTH) - 1 Einsatzleiter RD RD alternativ 4 RTW + 2 KTW
89	RD	RD MANV 10 - 15	Sonstige	- 10 bis 15 verletzte / erkrankte Personen	- Polizei - Prüfe Unterstützung Nachbar-ILS - Info ILS-Ltg. - INFO Fax an ZRF - Info BL ILS - Info Abtl. RD		- 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 6 RTW - 4 NEF (NA / incl. RTH) - 2 RTH - 2 SEG Transport - 1 Einsatzleiter RD - 1 SanEL - 1 UG-SanEL - Modul: FügK (Info) RD alternativ 4 RTW + 2 KTW
90	RD	RD MANV 16 - 25	Sonstige	- 16 bis 25 verletzte / erkrankte Personen	- Polizei - FvD - Prüfe Unterstützung Nachbar-ILS - Info ILS-Ltg. - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - INFO Fax an ZRF - Info BL ILS - Info Abtl. RD		- 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 8 RTW - 6 NEF (NA / incl. RTH) - 3 RTH - 3 SEG Transport - 1 SEG Behandlung - 1 SEG Sicherheit + Technik - 1 SEG Betreuung - 1 Einsatzleiter RD - 1 SanEL - 1 UG-SanEL - Modul: FügK (Info) RD alternativ 6 RTW + 2 KTW

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
91	RD	RD MANV 26 - 50	Sonstige	- 26 bis 50 verletzte / erkrankte Personen	- Polizei - FvD - Prüfe Unterstützung Nachbar-ILS - Info ILS-Ltg. - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - INFO Fax an ZRF - Info BL ILS - Info Abtl. RD		<ul style="list-style-type: none"> - 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 10 RTW - 10 NEF (NA / incl. RTH) - 4 RTH - 5 SEG Transport - 2 SEG Behandlung - 2 SEG Sicherheit + Technik - 1 SEG Betreuung - 1 Einsatzleiter RD - 1 DISPO EAL - 1 SanEL - 1 UG-SanEL - Modul: FügK (Info) <p>RD alternativ 8 RTW + 2 KTW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 EL Bergrettung - 1 EL Wasserrettung - 1 WW Hof Land 3 (KWW) - 1 FB THW - 1 ÖEL - 1 UG-ÖEL - örtl. zuständige FW - 1 Führungsfahrzeug FF - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO
92	RD	RD MANV 51 - 100	Sonstige	- 51 bis 100 verletzte / erkrankte Personen	- Polizei - FvD - Prüfe Unterstützung Nachbar-ILS - Info ILS-Ltg. - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - INFO Fax an ZRF - Info BL ILS - Info Abtl. RD		<ul style="list-style-type: none"> - 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 20 RTW - 20 NEF (NA / incl. RTH) - 8 RTH - 10 SEG Transport - 4 SEG Behandlung - 4 SEG Sicherheit + Technik - 2 SEG Betreuung - 1 Einsatzleiter RD - 1 DISPO EAL - 1 SanEL - 1 UG-SanEL - Modul: FügK (Info) <p>RD alternativ 17 RTW + 3 KTW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 EL Bergrettung - 1 EL Wasserrettung - 1 WW Hof Land 3 (KWW) - 1 FB THW - 1 ÖEL - 1 UG-ÖEL - örtl. zuständige FW - 1 Führungsfahrzeug FF - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO - 1 Tanklöschfahrzeug DISPO
93	RD	RD MANV ab 100	Sonstige	- mehr als 100 verletzte / erkrankte Personen	- Polizei - FvD - Prüfe Unterstützung Nachbar-ILS - Info ILS-Ltg. - Pager ILS-Ltg. - RB ILS - INFO Fax an ZRF - Info BL ILS - Info Abtl. RD		<ul style="list-style-type: none"> - 1 HVO, FR, (ggf. KTW Erstv.) - 30 RTW - 25 NEF (NA / incl. RTH) - 10 RTH - 12 SEG Transport - 6 SEG Behandlung - 6 SEG Sicherheit + Technik - 2 SEG Betreuung - 1 Einsatzleiter RD - 1 DISPO EAL - 1 SanEL - 1 UG-SanEL - Modul: FügK (Info) <p>RD alternativ 25 RTW + 5 KTW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 EL Bergrettung - 1 EL Wasserrettung - 1 WW Hof Land 3 (KWW) - 1 FB THW - 1 ÖEL - 1 UG-ÖEL - örtl. zuständige FW - 1 Führungsfahrzeug FF - 1 Löschgruppenfahrzeug DISPO - 1 Tanklöschfahrzeug DISPO

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz- Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
94	RD	RD VEF	Verlegung	- Verlegung VEF		Eigenes VEF kommt in anderem ILS-Bereich zum Einsatz	
				- Verlegung VEF und RTW		VEF und RTW kommen im eigenem ILS-Bereich zum Einsatz	- 1 RTW - 1 VEF
95	RD	RD ITW	Verlegung	- Verlegung - ITW		Siehe Vorgaben Entscheidungsbaum STMI	
96	RD	RD ITH	Verlegung	- Verlegung - ITH		Siehe Vorgaben Entscheidungsbaum STMI	

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz- Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
97	RD	RD Absicherung	Sonstige	- Bereitstellung Rettungsmittel - Dienstfahrt		Für konkretes Ereignis, z.B. SEK-Zugriff	Nach Anforderung
98	RD	RD Sonstige	Sonstige	- Werkstattfahrt - Gebietsabsicherung			
99	RD	RD Betreuung	Sonstige	- Betreuung von Personen Anzahl kleiner 50	- Polizei - FvD - Info ILS-Ltg.		- 1 Einsatzleiter RD - 1 SEG Betreuung
				- Betreuung von Personen Anzahl größer 50	- Polizei - FvD - Info ILS-Ltg. - Info BL ILS - Info Abtl. RD		- 1 Einsatzleiter RD - 1 SEG Betreuung
100	RD	RD Hilfe / Sonstige	Sonstige	- Hilfeleistung – nicht zeitkritisch		z.B. gestürzter unverletzter Person aufhelfen	
				- Lotsenfahrt durch RD-Fahrzeuge			
				- Transport – von Transplantat / Organ / Blutkonserven / med. Gerät			
101	RD	RD Überörtlich	Sonstige	- Anforderung RD von Fremd-ILS Bayern			Nach Anforderung
				- Anforderung RD von Fremd-ILS nicht Bayern			

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
102	RD	RD Bergrettung	Bergrettung	- Erkundung / Vermisstensuche		Reaktion auf – Lichtzeichen, Hilferufe, Auffälligkeiten, - untypische verspätete Rückkehr von einer Tour ohne GSM-Erreichbarkeit, - verspätete Rückkehr von einer Tour bei kranken Personen – angenommene Selbstgefährdung im unwegsamem Gelände – Jeweils unabhängig von einem Auftrag der Polizei. CAVE: Splittstichwort - beachte eigene Verfahrensanweisung oder nur explizite Anforderung der Suchhundestaffel	- 1 Einsatzleiter BWB - 1 Bergrettungswache - 1 Suchhundestaffel - 1 LKLD-Fahrzeug
				- Rettungsdiensteinsatz in unwegsamem Gelände		Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter oder Hilfloser: - im freien alpinen Gelände egal ob Winter oder Sommer, - auf Rodelbahnen, Langlaufloipen, Radtrails, Wanderwegen,- über nicht ganzjährig befahrbare Forststraßen, - in Schluchten, Wald, Wiesen und Moorbereichen, - in unwegsamem Gelände.	- 1 Einsatzleiter BWB - 1 Bergrettungswache
				- Höhlenunfall	- Polizei	Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter, Hilfloser oder Eingeschlossener: - in natürlichen Höhlen, - in besonderen Situationen auch in Tunneln, Bergwerken, - Nachschau bei verspäteter Rückkehr	- RD 1 - 1 Einsatzleiter BWB - 1 Bergrettungswache - 1 Einsatzleiter RD
				- Bergrettung – Lawinenunfall		Rettung von verschütteten Personen aus der Lawine, mit notfallmedizinischer Versorgung und Transport, Rettung weiterer Betroffener vom Lawinenfeld.	- 1 Einsatzleiter BWB - 1 Bergrettungswache
				- Bergrettung – Canyonunfall		Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter oder Hilfloser: - in wasserführenden Schluchten mit Absturzgelände	- RD 2 - 1 Einsatzleiter BWB - 1 Bergrettungswache - 1 Einsatzleiter WR - 1 Einsatzleiter RD
				- Bergrettung - Skiunfall		Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter oder Hilfloser: - im geschlossenen Skigebiet unabhängig von der ausgeführten Sportart	- RD 1 - 1 Einsatzleiter BWB - 1 Bergrettungswache
				- Seilbahnevakuierung		Unterstützung der Störungssuche, Unterstützung der Evakuierungsvorbereitung, Durchführung einer Evakuierung, Talbegleitung betroffener Personen	- 1 Einsatzleiter BWB
				- Gleitschirm / Drachen in Baum		- Polizei - SAR Münster	Suche nach abgestürzten Gleitschirm- und Drachenpiloten. Rettung der Piloten aus einem Baum, Bergung des Schirmes CAVE: Splittstichwort – primär FW THL P Rettung H u. T

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
103	RD	RD Wasser- not 0	Wasserrettung	- Hilfeleistung	- Prüfe Info See- wärter Untreu- see	Treibendes Boot ohne Personenschaden, gestrandetes Boot, technische Unterstützung, Bergung unter Wasser, Suchen von Gegenständen unter Wasser, Sach- und Leichenbergung	- Wachstation (wenn besetzt) sonst → - 1 Einsatzleiter WRD (weitere Einheiten auf Anforderung)
104	RD	RD Wasser- not 1	Wasserrettung	- gekentertes Boot		Surfer in Seenot, Abschuss einer Signalrakete	- Wachstation (wenn besetzt) sonst → - 1 Einsatzleiter WR - 1 Wasserrettungswagen - 3 Sonderausrüstung WR - 1 Boot Typ 1
105	RD	RD Wasser- not 2	Wasserrettung	- mehrere gekenterte Boote	- Polizei - Prüfe Info See- wärter Untreu- see	Mehr als ein Surfer in Seenot, mehr als ein gekentertes Boot	- Wachstation (wenn besetzt) sonst → - 1 Einsatzleiter WR - 2 Wasserrettungswagen - 6 Sonderausrüstung WR - 1 Boot Typ 1 - örtl. zuständige Feuerwehr
				- Vermisstensuche		Zeitkritische Flächensuche von Vermissten an und auf Gewässern	- Wachstation (wenn besetzt) - 1 Einsatzleiter WR - 2 Wasserrettungswagen - 6 Sonderausrüstung WR - 1 Boot Typ 1 - 4 Tauchgerät - örtl. zuständige Feuerwehr
106	RD	RD Wasser- not 3	Wasserrettung	- 1 Person in Wassernot	- Polizei - Prüfe Info See- wärter Untreu- see	Beobachteter Untergang, Person droht zu ertrinken, Person droht ins Wasser zu springen	- RD 3 - Wachstation (wenn besetzt) - 1 Einsatzleiter WR - 2 Wasserrettungswagen - 6 Sonderausrüstung WR - 1 Boot Typ 1 - 4 Tauchgeräte - örtl. zuständige Feuerwehr

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettungsdienst
107	RD	RD Wasser- not 4	Wasserrettung	- 2 bis 3 Personen in Wassernot	- Polizei - Prüfe Info See- wärter Untreu- see - Info BL ILS - Info Abtl. RD	Fahrzeug im Wasser; Notwasserung kleines Luftfahrzeug, Drachenflieger, Paraglider, 2 bis 3 Personen drohen zu ertrinken	- RD 4 - Wachstation (wenn besetzt) - 1 Einsatzleiter WR - 1 Einsatzleiter RD - 3 Wasserrettungswagen - 9 Sonderausrüstung WR - 3 Boot Typ 1 - 4 Tauchgeräte - örtl. zuständige Feuerwehr
108	RD	RD Wasser- not 5	Wasserrettung	- ab 4 Personen in Wasser	- Polizei - Prüfe Info See- wärter Untreu- see - Info BL ILS - Info Abtl. RD	Deichbruch, sinkendes Schiff, eingestürzter Landesteg, Bruch wasserbaulicher Anlage, Fahrzeug im Wasser (> 3 Personen); Bootsunfall (> 3 Personen), Notwasserung Sportflugzeug (> 3 Personen), mehrere Boote gekentert, Heißluftballon im Wasser, Bus im Wasser, Schienenfahrzeug im Wasser, Notwasserung großes Luftfahrzeug	- RD 4 - Wachstation (wenn besetzt) - 1 Einsatzleiter WR - 1 Einsatzleiter RD - 1 WW Hof Land 3 (Kreiswasserwacht) - 4 Wasserrettungswagen - 12 Sonderausrüstung WR - 4 Boot Typ 1 - 6 Tauchgeräte - örtl. zuständige Feuerwehr
109	RD	RD Tauch- unfall	Wasserrettung	- Wasserrettung – Tauchunfall	- Polizei - Prüfe Info See- wärter Untreu- see	Tauchunfall ein Taucher, Taucher an der Oberfläche nach Notaufstieg; Taucher an Land	- RD 3 - Wachstation (wenn besetzt) - 1 Einsatzleiter WR - 2 Wasserrettungswagen - 6 Sonderausrüstung WR - 1 Boot Typ 1 - 4 Tauchgeräte - örtl. zuständige Feuerwehr
110	RD	RD Eisunfall 1	Wasserrettung	- auf dem Eis verletzt / erkrankt	- Polizei - Prüfe Info See- wärter Untreu- see		- RD 1 - 1 Einsatzleiter WR - 1 Wasserrettungswagen - 3 Sonderausrüstung WR - 1 Eisrettungsschlitten - 1 Überlebensanzug - örtl. zuständige Feuerwehr
111	RD	RD Eisunfall 2	Wasserrettung	- 1 bis 2 Person(en) im Eis eingebrochen	- Polizei - Prüfe Info See- wärter Untreu- see		- RD 3 - 1 Einsatzleiter WR - 2 Wasserrettungswagen - 6 Sonderausrüstung WR - 2 Eisrettungsschlitten - 2 Überlebensanzug - 4 Tauchgeräte - 1 Boot Typ 1 - örtl. zuständige Feuerwehr

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatzstichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern	Rettenngsdienst
112	RD	RD Eisunfall 3	Wasserrettung	- ab 3 Personen im Eis eingebrochen	- Polizei - Prüfe Info Seewärter Untreu-see - Info BL ILS - Info Abtl. RD		- RD 4 - 1 Einsatzleiter WR - 1 Einsatzleiter RD - 3 Wasserrettungswagen - 9 Sonderausrüstung WR - 3 Eisrettungsschlitten - 3 Überlebensanzug - 4 Tauchgeräte - 1 Boot Typ 1 - örtl. zuständige Feuerwehr

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Verknüpfte Schlagworte	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen					Rettenngsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	additiv / Module	Landkreis Hof	additiv / Module	Stadt Hof	
113	SONSTIGE	SON Motorradstreife	- Motorradstreife							
114	SONSTIGE	SON PSNV (B)	- Betroffene	- PSNV (B) – Team oder - Notfallseelsorge			- PSNV (B) – Team oder - Notfallseelsorge			
115	SONSTIGE	SON PSNV (E)	- Einsatzkräfte	- PNSV (E) - Team			- PNSV (E) - Team			

Erläuterungen zu den Modulen:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Modul	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen				Rettungsdienst	
					Landkreis Wunsiedel i.F.	Landkreis Hof	Stadt Hof	additiv / Module		
116	MODULE		EINSATZLEITER BWB						- 1 Einsatzleiter BWB	
117			EINSATZLEITER RD						- 1 Einsatzleiter RD	
118			EINSATZLEITER WR						- 1 Einsatzleiter WR	
119			ERSTVERSORGUNG		- 1 AED / Defi nach Routing	- 1 AED / Defi nach Routing	- 1 AED / Defi nach Routing			
120			HUNDESTAFFEL							- BW Hund - Einsatzleiter BWB - LKLD
121			MED: TASK FORCE (MTF)							
122			RETTUNGSZUG RD							
123			SANEL							- ORGL - LNA - UG-SanEL
124			SCHWERG. PATIENT							- S-RTW
125			SEG BEHANDLUNG		Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept			

Erläuterungen zu den Modulen:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatz- stichwort	Modul	Maßnahmen	Taktischer Einsatzwert der zu alarmierenden Einsatzkräfte und sonstige benötigte Stellen				Rettungsdienst
					Landkreis Wunsiedel i.F.	Landkreis Hof	Stadt Hof	additiv / Module	
126	MODULE		SEG BETREUUNG		Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept		
127			SEG CBRNE						
128			SEG IUK		Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept		
129			SEG T + S		Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept		
130			SEG TRANSPORT		Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept		
131			SEG VERPFLEGUNG		Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept		
132			UG SANEL		Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept	Komponente je nach KV-Konzept		

Erläuterungen zu den Modulen:

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz-Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern
133		INF ABNAHME BMA	BMA	- Abnahme BMA		
		INF BMA PROBE		- BMA Probe		
		INF BMA STÖRUNG		- BMA Störung		
134		INF APOTHEKENAUSKUNFT	Auskunft	- Apothekenauskunft		
		INF KASSENÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST		- Vermittlung KVB-Arzt		
		INF ZAHNARZTNOTDIENST		- Zahnarztnotdienst		
135	INFO	INF AUSFALL	Ausfall	- Ausfall – Fahrzeugdefekt		
				- Ausfall – Gerätedefekt		
				- Ausfall – Eigenunfall		
				- Ausfall – Planungsfehler		
				- Ausfall – Personalausfall RD-Personal		
				- Ausfall – Personalverschulden		
				- Ausfall – Personalausfall Arzt		
				- Ausfall – Witterung		
- Ausfall - Desinfektion						
136		INF GIFTNOTRUF	INF	- Giftnotruf		

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz-Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern
137		INF EIGENUNFALL	Benachrichtigung	- Eigenunfall		
		INF HOCHWASSERMELDUNG		- Hochwassermeldung		
		INF UNWETTERWARNUNG		- Unwetterwarnung		
138	INFO	INF LUFTBEOBACHTUNG	Sonstiges	- Luftbeobachtung		
		INF ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		- Öffentlichkeitsarbeit		
		INF PROBEALARM		- Probealarm		
		INF SAN-DIENST		- Sanitätsdienst		
		INF SICHERHEITSWACHE		- Sicherheitswache		
		INF VERKEHRSSICHERUNG		- Verkehrssicherung		
		INF WACHBESETZUNG		- Wachbesetzung		
		INF ANFRAGE POLIZEI				
		INF KV / HiORG				
		INF ANFRAGE HANDYORTUNG				
		INF TEST / FEHLANRUF				
		INF EINSATZÜBUNG FW				
		INF EINSATZÜBUNG RD				

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz-Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern
138	INFO	INF EINSATZNACHBEARBEITUNG NA	Sonstiges			
		INF EINSATZNACHBEARBEITUNG RD				
		INF EINSATZ FÜR STRASSENBAULASTTRÄGER / BEHÖRDEN / EVU				
		INF ANFRAGE FEUERWEHR				
		INF ANFRAGE RETTUNGSDIENST				
		INF ANFRAGE BEHÖRDEN / ZRF / ILS				
		INF ANMELDUNG KLINIK / STATIONEN / FUNKTIONEN				
		INF ABMELDUNG KLINIK / STATIONEN / FUNKTIONEN				
		INF DIENST AN- / ABMELDUNG RD				
		INF PAUSEZEITEN KTW				
		INF DIENSTAN- / ABMELDUNG NA				
		INF VERSTÄRKUNGSKONZEPT ILS				
		INF VERSTÄRKUNGSKONZEPT ILS VORALARM				
		INF SONSTIGES				
INF Anmeldung Nutzfeuer						

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

Lfd.-Nr.:	Oberbegriff	Einsatzstichwort	Kategorie	Verknüpfte Schlagworte	Additive Einsatz-Stichworte oder Module	Erläuterung zu den Schlagwörtern
138	INFO	INF Anmeldung Räumungsübung	Sonstiges			
	INFO	INF Vermittlung Polizei				

Erklärungen

Löschfahrzeug – DISPO:	Löschfahrzeuge vom TSF-W bis HLF
Tanklöschfahrzeuge – DISPO:	Tanklöschfahrzeuge: TLF 2.000, TLF 3.000, TLF 4.000, TLF 16-25, TLF 1.800
Führungsfahrzeuge:	MTW, MZF, ELW 1
Atenschutzsammelstelle Lkr. WUN:	Inspektionsbereich 2: FL Selb 56/1, FL Längenau 44/1, FL Vielitz 44/1, FL WUN-L 1/3 Inspektionsbereich 3: FL MAK 56/1, FL Thölau 44/1, FL WUN-L 1/3, FL MAK 3 Inspektionsbereich 4: FL Weißenstadt 12/1, FL Weißenstadt 55/1, FL WUN-L 1/3
Rettungssatz Bahn:	2 Rollpaletten schienenfahrbar, 4 Schleifkorbtragen, 1 Arbeitsplattform
Gruppe:	Planungstool für Tank- / Löschfahrzeuge mit mind. Staffel- / Gruppenbesatzung, incl. TSA
PID – Photoionisationsdetektor:	PID nicht zur Stoffidentifikation, nur Konzentrationsmessung der in der PID-Datenbank vorhandenen Stoffe möglich
VSA / VWA	Verkehrssicherungsanhänger / Vorauswarnanhänger
* (Sternchen)	wo vorhanden

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten

MODUL Wasserförderung im Landkreis Wunsiedel i.F.

Modul Wasserförderung im Lkr. Wunsiedel

Modul 20 - Bereich Selb Einsatz im Bereich KBM MAK	Modul 30 - Bereich MAK Einsatz im Bereich 4/1	Modul 31 - Bereich 3/1 Einsatz im Bereich 4/2	Modul 41 - Bereich 4/1 Einsatz im Bereich 3/1	Modul 42 - Bereich 4/2 Einsatz im Bereich SEL + 1/8
WUN FF Selb	WUN FF Wölsauerhamme	WUN FF Schirnding	WUN FF Kirchenlamitz	WUN FF Tröstau
FL SEL 10/2	FL Wöhammer 11/1	FL Schirnding 11/1	FL Klamitz 11/1	FL Tröstau 11/1
FL SEL 56/1	FL Wöhammer 44/1	FL Schirnding 57/1	FL Klamitz 58/1	FL Tröstau 46/1
WUN FF Erkersreuth	FL Whammer A-Schlauch	WUN FF Haid	WUN FF Röslau	WUN FF Bernstein
FL Ereuth 41/1	WUN FF Brand-Haingrü	FL Haid 44/1	FL Röslau 41/1	FL Bstein 46/1
WUN FF Heidelberg	FL Brand 55/1	WUN FF Oschwitz	WUN FF Franken	WUN FF Ggrün/Hauenr
FL Hheim 44/1	FL Hgrün 44/1	FL Oschwitz 44/1	FL Meierhof 44/1	FL Ggrün 46/1
WUN FF Oberweißenbac	FI Brand A-Schlauch	WUN FF Röthenbach	WUN FF Voitsumra	WUN FF Nagel
FL Owbach 44/1	WUN FF Lorenzreuth	FL Röthenbach 44/1	FL Vsumra 44/1	FL Nagel 55/1
WUN FF Schönwald	FL Lorenzreuth 11/1	WUN FF Schlottenhof	WUN FF Weißenstadt	FL Nagel 59/1
FL Schönwald 48/1	FL Lreuth A-Schlauch	FL Schlottenhof 46/1	FL Wstadt 55/1	WUN FF Wunsiedel
WUN FF Wildenau	WUN FF Wölsau	FL Schlhof A-Schlauch		FL WUN 58/1
FL Wildenau 44/1	FL Wölsau 44/1			
	WUN FF Korbersdorf			
	FL Korbersdorf 44/1			

ErmControl

Alarm- und Ausrückeordnung / Einsatzmittelketten
Objekte mit Sonderbeplanung

Stadt Hof	Landkreis Hof	Landkreis Wunsiedel i.F.
• Betreutes Wohnen, Unteres Tor, Gerbergasse, Hof	• Fa. Westfalen Gas AG Köditz	• Fa. Abfallwirtschaftsgesellschaft, Thiersheim
• AH AWO Michaelishof, Seniorenzentrum Hof	• Zonenbereich „Weißenstein – Stammbach“	• Luisenburg Naturbühne, Wunsiedel
• AH Rosenbühl, Hof	• Hampelhof - Helmbrechts	• Fa. RHI Didier-Werke AG, Marktredwitz
• AH Haus am Klosterhof, Hof	• Zonenbereich „Windischengrün – Schauenstein“	• Pelletwerk Bioenergie, Wunsiedel
• AWO – Haus Kamilla, Hof	• Zonenbereich „Neudorf – Schauenstein“, B3-B6	
• AH Haus Rosengarten, Hof	• Zonenbereich „Forst – Feilitzsch“, B1–B6	
• AH Hospitalstiftung, Hof	• Fa. Dennree, Töpen, Meldeanlage Ammoniak	
• AH Seniorenhaus Unteres Tor, Gerbergasse, Hof		
• ASYL Diakonissenhaus, Hof		
• AH Caritasheim Kolpingshöhe, Hof		
• Flughafen Hof-Plauen, Hof		
• Freiheitshalle Hof, Freiheitshalle Außengelände		
• Gaststätte Rock-Werk, Hof		
• Jugendhilfe Diakonie, Haus Ponte, Hof		
• Fa. Hoftex Immobilien GmbH, Hof		
• Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung, Hof		
• AH RKS-Seniorenheim, Hof		
• Theater Hof		
• Volksfest Hof		
• Wertstoff- & Sondermülldeponie Silberberg Hof		
• Klinikum SANA, Hof		
• ASYL Schollenteich 6, Hof		